



Промышленный роутер 4G LTE Teltonika RUT361, Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/promyslennyj-router-4g-lte-teltonika-rut361-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **921,59 zł** gross / 749,26 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJKRMMNM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Свойства управления	RMS
Входное напряжение	9 V
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	LAN
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Тип RAM-памяти	DDR2
Тип устройства	Cellular network router
Подходит для наружного использования	No
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Емкость RAM	0.128 GB
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Частота Wi-Fi	2.4
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	300 Mb/s

Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mb/s
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	0.58 GHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Внешний адаптер питания	Yes
Установленная операционная система	RutOS
Оперативная память	0.016 GB
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Сеть передачи данных	3G
Количество SIM-карт	1
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Количество антенн	4
Тип SIM карты	MiniSIM
Цвет товара	Черный
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Поддерживаемые скорости передачи данных беспроводной LAN	300 Mb/s
Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Алюминий

Full product description

Teltonika RUT361 - промышленный 4G LTE-маршрутизатор, сочетающий в себе производительность и надежность

Благодаря передовым технологиям **LTE Cat6** и **WiFi 4** он обеспечивает быстрое и стабильное сетевое соединение, **идеально подходящее для промышленного применения**. Надежность и прочная конструкция делают его идеальным выбором для работы в сложных условиях.



Мощные возможности подключения к сети LTE

Teltonika RUT361 оснащена модемом [LTE Cat 6](#), который обеспечивает высокоскоростную передачу данных со скоростью до 300 Мбит/с на скачивание и 50 Мбит/с на загрузку. Это позволяет **вам наслаждаться быстрым и стабильным интернет-соединением** независимо от вашего местоположения. Идеально подходит для применения там, где традиционные соединения недоступны или недостаточно эффективны.



Расширенные функции WiFi и безопасности

Маршрутизатор Teltonika RUT361 имеет **двухдиапазонный WiFi 4**, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение по всей рабочей зоне. Поддержка таких стандартов безопасности, как WPA3, AES-CCMP и TKIP, гарантирует **высочайший уровень защиты данных**. Благодаря этому ваша сеть всегда находится в безопасности и защищена от несанкционированного доступа.



Компактная и прочная конструкция

Компактный промышленный маршрутизатор **соответствует стандарту IP30**, а его корпус изготовлен из алюминия. Он подходит для работы в экстремальных условиях с диапазоном температур от -40 до 75 градусов Цельсия. Кроме того, благодаря поддержке **крепления на DIN-рейку** маршрутизатор легко устанавливается в различных промышленных средах.