



Профессиональный промышленный 4G LTE роутер Teltonika RUT901, Cat.4, WiFi, Dual SIM, 1x WAN, 3x LAN, DIN-рейка



4 779051 840823 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/professional-nyj-promyslennyj-4g-lte-router-teltonika-rut901-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-din-rejka>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGKKSHRMMMN

Product features

Высота	50 mm
Тип антенны	External
Брандмауэр	Yes
Ширина	110 mm
Глубина	100 mm
Стандарт 4G	LTE
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Тип RAM-памяти	DDR2
Тип устройства	Cellular network router
Сертификаты соответствия	CB
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Емкость RAM	0.128 GB
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C

Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Руководство пользователя	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	0.58 GHz
Установленная операционная система	RutOS
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Сеть передачи данных	3G
Количество SIM-карт	2
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	4
Цвет товара	Черный
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Тип разъема антенны	SMA/RP-SMA
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	297 g

Full product description

Промышленный маршрутизатор Teltonika RUT901

Teltonika **RUT901** развивает лучшие характеристики своих предшественников - промышленных маршрутизаторов **RUT950** и **RUT951** от Teltonika Networks. Teltonika**RUT901** - это профессиональный промышленный **4G LTE-маршрутизатор** с поддержкой Wi-Fi для IoT-приложений. Он работает по Wi-Fi в диапазоне **2,4 ГГц** и по стандартам IEEE 802.11b/g/n. Он оснащен **4 портами Ethernet**. Модем LTE обеспечивает скорость передачи данных до **100 Мбит/с** по нисходящему каналу и до **50 Мбит/с** по восходящему каналу. Устройство надежно защищено алюминиевым корпусом. Маршрутизатор LTE отличается высокой производительностью для мобильной связи в широком диапазоне температур и жестких условиях эксплуатации.

RUT901 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Беспроводная сеть 4G LTE, Wi-Fi и двойная SIM-карта

Устройство оснащено сотовой связью **4G** с **двумя SIM-картами**, интерфейсами **Wi-Fi** и **4 Ethernet** для удовлетворения потребностей самых разнообразных решений IoT.



Многочисленные сценарии автоматизации и высокий уровень безопасности

RUT901 работает на базе **RutOS**, которая предлагает возможности настройки для профессиональных приложений, функции автоматизации и высочайший уровень безопасности для ваших решений. Совместимость с системой удаленного управления (**RMS**) **Teltonika Networks** обеспечивает безопасное удаленное управление, экономя время и средства.



Резервное соединение

Автоматическое переключение глобальной сети на доступное резервное соединение обеспечивает непрерывность сети и исключает простои.



Стандартный набор включает

- Маршрутизатор RUT901
- Источник питания 9 Вт
- 2 x антенны LTE (SMA male)
- 2 x антенны WiFi (RP-SMA male)
- Кабель Ethernet (1,5 м)
- SIM-адаптер
- Краткое справочное руководство
- Листовка RMS
- Упаковка



ROUTER RUT901



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL,
SMA MALE)



2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA
MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)