



Маршрутизатор Wi-Fi Teltonika RUTM10, 4x GbE, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wi-fi-teltonika-rutm10-4x-gbe-wi-fi-5>

Price: **552,96 zł** gross / 449,56 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOQMRMNKO

Product features

Тип продукта	Industrial router
Высота	32.2 mm
USB-порт для зарядки	Yes
Протокол маршрутизации	BGP
Метод аутентификации	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Брандмауэр	Yes
Защита с помощью брандмауэра	Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
Ширина	115 mm
Глубина	95.2 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Технология Intelligent Mesh	Yes
Функция Wake-on-LAN	Yes
Система выравнивания нагрузки	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3.51 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов USB 2.0	1
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet

Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Авто MDI/MDI-X	Yes
Флэш-память	256 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Кнопка сброса установок	Yes
Динамический DNS	Yes
Тактовая частота процессора	880 MHz
Технология MU-MIMO	Yes
Поддержка протокола Samba (накопитель)	Yes
Установленная операционная система	RutOS
Оперативная память	256 MB
Защита от DDoS	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Архитектура процессора	MIPS
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество ядер процессора	2
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR3
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Роутинг на основе политик	Yes
Назначение VLAN на основе SSID	Yes
Переадресация портов	Yes
Статический роутинг	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Вес изделия	359 g

Full product description

Проводной Wi-Fi маршрутизатор Teltonika RUTM10 - безопасность и производительность для дома и офиса

Teltonika RUTM10 - это инновационный маршрутизатор, разработанный для решения задач современных домашних и промышленных сетей. Промышленный маршрутизатор Teltonika RUTM10 обеспечивает надежное соединение, отвечающее всем требованиям безопасности и стабильности. Благодаря широкому набору функций, таких как VPN, SSH и гигабитный Ethernet, Teltonika RUTM10 является идеальным решением для управления сетью с высокой безопасностью и скоростью передачи данных.



Стабильное соединение и поддержка современных протоколов

Маршрутизатор Teltonika RUTM10 поддерживает **Wi-Fi 5 с двумя диапазонами**, что означает возможность использования диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи данных достигает **867 Мбит/с**, поэтому вы сможете наслаждаться высокоскоростным и стабильным соединением. Кроме того, **он поддерживает протоколы tcp, udp, icmp**, обеспечивая бесперебойную работу всех соединений.



Высокий уровень безопасности

Маршрутизатор RUTM10 оснащен передовыми функциями безопасности, такими как **предварительный общий ключ**, **сертификаты x.509** и **встроенный генератор случайных паролей**. Благодаря поддержке ipsec, vpn, ssh и radius этот маршрутизатор обеспечивает эффективную защиту от сетевых угроз. Кроме того, **блокировка входа по времени** и **блокировка попыток входа** обеспечивают дополнительный уровень безопасности, защищая вашу сеть от несанкционированного доступа.



Гибкое управление сетью

Встроенные функции **dhcp**, **snmp** и **mqtt** позволяют быстро и легко управлять сетью. Teltonika RUTM10 **также поддерживает NAT и VRRP**, что позволяет равномерно распределять сетевой трафик и обеспечивает автоматическое переключение на резервный порт в случае сбоя. Локальная сеть с тремя гигабитными портами ethernet позволяет подключать несколько устройств одновременно, что очень удобно как в домашних, так и в офисных условиях.



Широкие сетевые функции и простота использования

Маршрутизатор Teltonika RUTM10 обладает широкой поддержкой таких vpn-функций, как **OpenVPN**, **WireGuard**, **PPTP**, **L2TP** и ipsec с NAT-T. Благодаря **стандартам 802.3az** и функции wake on lan (WOL) вы можете эффективно управлять энергопотреблением. **Wi-Fi mesh** и **быстрый роуминг** (802.11r) обеспечивают беспрепятственное перемещение устройства по дому без потери связи.

