



5G Маршрутизатор Teltonika RUTM52, 5x GbE, Dual SIM, eSIM, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/5g-marsrutizator-teltonika-rutm52-5x-gbe-dual-sim-esim-wi-fi-5>

Price: **4 521,57 zł** gross / 3 676,07 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGPKOGRMMLM



Product features

Антенна в комплекте	Yes
Тип продукта	Industrial router
Высота	44.2 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
USB-порт для зарядки	No
Слот(ы) для карты памяти	No
Ширина	132 mm
Глубина	95.1 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Поддержка двух SIM-карт	Yes
Тип WAN соединения	RJ-45
Система выравнивания нагрузки	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Флэш-память	16 MB

Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Автоматическое определение	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	880 MHz
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Стандарт 5G	NR
International Protection (IP) код	IP30
Оперативная память	256 MB
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Категория 4G LTE	20
Поколение сети мобильной связи	5G
Архитектура процессора	MIPS
Слот для SIM-карты	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество ядер процессора	2
Модель процессора	MIPS1004KC
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	11
Тип SIM карты	MiniSIM
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR3
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
Тип разъема антенны	SMA/RP-SMA
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	560 g

Full product description

Современность и надежность в одном

Встречайте **Teltonika RUTM52**, который сочетает в себе технологию 5G, универсальность и надежность, идеально подходящие для бизнеса и домашних пользователей. Благодаря **5 портам Gigabit Ethernet**, поддержке **Dual SIM** и **eSIM** этот маршрутизатор подходит для любых условий - от сложных промышленных до повседневного использования. **Wi-Fi 5** обеспечивает быстрое и стабильное соединение для множества устройств, а передовые функции безопасности позволяют пользоваться Интернетом без опасений.



Сверхскоростное соединение 5G

Teltonika RUTM52 - это 5G-маршрутизатор, обеспечивающий скорость загрузки до **3,3 Гбит/с** и выгрузки до **900 Мбит/с** благодаря технологии **5G Sub-6 ГГц SA/NSA**. Поддержка **LTE Cat 20** (2,0 Гбит/с DL, 200 Мбит/с UL) и **3G (42 Мбит/с DL, 5,76 Мбит/с UL)** обеспечивает надежное соединение даже в зонах с ограниченным покрытием 5G. Это устройство идеально подходит для передачи больших объемов данных в режиме реального времени, особенно в профессиональных сценариях применения.



Двойная SIM-карта и eSIM - всегда оставайтесь на связи

Маршрутизатор поддерживает **Dual SIM** с автоматическим переключением в случае слабого сигнала, достижения лимита данных или отсутствия соединения. Поддержка **eSIM** позволяет легко управлять сетевыми профилями, что особенно удобно в мобильных средах

5G. Благодаря этой функции устройство обеспечивает непрерывное подключение даже в сложных условиях.



Wi-Fi 5 и Gigabit Ethernet для максимальной производительности

Встроенный **Wi-Fi 5** (802.11ac) обеспечивает скорость до **867 Мбит/с** и поддержку до **150 одновременных подключений**, что делает его идеальным для сред с высокой интенсивностью работы. **5 портов Gigabit Ethernet** (1 WAN и 4 LAN) обеспечивают высокоскоростное проводное соединение для устройств, требующих стабильности и производительности. Такая конфигурация позволяет создать универсальную сеть как для дома, так и для бизнеса.



Расширенные функции безопасности

Teltonika RUTM52 разработан с учетом требований безопасности. Он поддерживает **WPA3-SAE, AES-CCMP, предотвращение атак SSH и сканирование портов** для защиты вашей сети от киберугроз. Маршрутизатор также поддерживает такие **VPN, как OpenVPN, WireGuard и IPsec**, что делает его идеальным решением для удаленных работников и предприятий, нуждающихся в защите данных.

