



**Teltonika RUTM55 |
Промышленный 5G-
маршрутизатор | 3,4 Гбит/с,
LTE Cat 19, Wi-Fi 5, 4 порта
GbE RJ45, две SIM-
карты/eSIM**




4 779051 844456 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rutm55-promyslennyj-5g-marsrutizator-34-gbit-s-lte-cat-19-wi-fi-5-4-porta-gbe-rj45-dve-sim-karty-esim>

Price: **2 332,78 zł** gross / 1 896,57 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNKGJOLKERRMII

Information:

Teltonika RUTM55 — это промышленный 5G-роутер, обеспечивающий очень быстрое и стабильное соединение для применений IoT, M2M и мониторинга. Он предлагает скорость загрузки до 3,4 Gbps, поддержку LTE Cat 19, dual SIM и eSIM, что гарантирует непрерывность связи даже при отказе одной сети. Устройство поддерживает удалённое управление через Teltonika RMS, упрощая мониторинг, обновления и настройку. Дополнительно оно оснащено Wi-Fi 5 и 4 портами Gigabit Ethernet, благодаря чему подходит как для беспроводных, так и для проводных сетей.

Full product description

Teltonika RUTM55 - надежный 5G-маршрутизатор для промышленных приложений

Teltonika RUTM55 - это промышленный 5G-маршрутизатор, обеспечивающий высокую скорость передачи данных до 3,4 Гбит/с по технологии 5G. Благодаря поддержке LTE Cat 19 и функции dual SIM/eSIM устройство обеспечивает быструю мобильную связь и надежное соединение в любых условиях. RUTM55 - идеальное решение для промышленных приложений IoT (Интернет вещей), M2M (связь между машинами) и мониторинга, где требуется высокая пропускная способность и стабильное соединение.



Скорость и надежность 5G

Teltonika RUTM55 поддерживает технологию **5G в диапазоне суб-6 ГГц**, обеспечивая скорость загрузки до **3,4 Гбит/с** и скорость передачи до **900 Мбит/с**. Это делает маршрутизатор идеальным решением для промышленных приложений, требующих **быстрой передачи данных** и **низкой задержки**. Благодаря 5G устройство обеспечивает невероятную скорость, что очень важно для таких приложений, как **видеонаблюдение в реальном времени** и **облачные сервисы**.




Поддержка двух SIM-карт и eSIM

Teltonika RUTM55 поддерживает **две SIM-карты** и **eSIM**, что обеспечивает бесперебойное подключение в случае выхода из строя одной из SIM-карт. Благодаря **автоматическому переключению SIM-карт** маршрутизатор обеспечивает стабильное соединение даже в сложных условиях, таких как слабый сигнал или отсутствие сети. **eSIM** позволяет легко настраивать и управлять телефонными номерами, устраняя необходимость замены физических SIM-карт.



Управление с помощью облачной платформы

Маршрутизатор поддерживает платформу **Teltonika RMS** (Remote Management System), которая позволяет полностью **управлять устройством** и контролировать **производительность сети** в удаленном режиме. С помощью этой функции можно удаленно **обновлять программное обеспечение**, изменять конфигурацию или анализировать данные в режиме реального времени. **RMS** повышает удобство и эффективность управления устройствами в распределенных сетях, экономя время и затраты, связанные с необходимостью ручного вмешательства.



Поддержка Wi-Fi 5 и Gigabit Ethernet

Teltonika RUTM55 оснащен модулем **Wi-Fi 5** (802.11ac), обеспечивающим широкополосное беспроводное подключение. Маршрутизатор также оснащен **4 портами LAN 1000 Мбит/с** (Gigabit Ethernet) для быстрого проводного подключения. Wi-Fi 5, в свою очередь,

обеспечивает **высокопроизводительное беспроводное соединение** с несколькими устройствами, что делает RUTM55 отличным выбором для таких приложений, как **расширенные локальные сети** или **мобильные рабочие станции**.

