



TELTONIKA RUTM56 DUAL MODEM ROUTER 5G & 4G CAT4, SIM, ESIM™



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rutm56-dual-modem-router-5g-4g-cat4-sim-esim>

Price: **2 799,34 zł** gross / 2 275,89 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGHJIKMRMMJJ

Full product description

TELTONIKA RUTM56 - маршрутизатор 5G

TELTONIKA RUTM56 ДВУХМОДЕМНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР 5G



Двухрежимная конструкция - гибкость

RUTM56 оснащен **двумя независимыми мобильными модемами**, что означает возможность параллельного использования 5G (или 4G Cat 19) и 4G LTE Cat 4. Каждый модем поддерживает как **физическую SIM-карту**, так и **eSIM**, а функция автоматического переключения гарантирует непрерывность соединения. **Отдельное управление SIM-картами для каждого модема** дает возможность полностью настроить приоритеты, повышая контроль над мобильной маршрутизацией.



Быстрое и стабильное соединение Wi-Fi

RUTM56 предлагает **Wi-Fi 5 с MU-MIMO**, который работает в двух диапазонах и обеспечивает пропускную способность до 867 Мбит/с. Устройство поддерживает до **150 устройств одновременно**, что делает его идеальной точкой доступа в офисе, промышленном

предприятия или большом зале. Встроенные функции **802.11r**, **802.11v** и **802.11k** обеспечивают плавное переключение между точками роуминга.



Богатый набор промышленных и IoT-функций

Маршрутизатор поддерживает **MODBUS TCP**, **MQTT**, **DNP3**, **DLMS**, **OPC UA**, **GNSS** и другие стандарты связи для промышленных и IoT-сред. Также доступны **протоколы передачи данных на сервер** (HTTP, MQTT, Azure MQTT), а расширенный API позволяет осуществлять удаленное управление с помощью собственных систем. Возможность задавать правила автоматизации (например, для изменения состояния сигнала или цифрового входа) облегчает реализацию **интеллектуальных решений по автоматизации и телеметрии**.



Безопасность и управление операторского класса

Маршрутизатор оснащен современным **брандмауэром**, **системой VLAN**, **контролем портов**, **защитой от DDoS-атак** и полной поддержкой VPN (OpenVPN, WireGuard, ZeroTier, DMVPN, L2TP, IPsec). Кроме того, **TPM 2.0** защищает доступ к устройству, а функция генерации SSL-сертификатов Let's Encrypt упрощает процесс шифрования коммуникаций. Система удаленного управления **RMS** (Remote Management System) обеспечивает удаленный мониторинг и настройку нескольких устройств из одного места.

