



Точка доступа Teltonika TAP100, Wi-Fi 4, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-teltonika-tap100-wi-fi-4-2-4ghz-1x-rj45-100mb-s-wpa3>

Price: **132,48 zł** gross / 107,71 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGLHJJRMLPO



Full product description

Усиление зоны покрытия Wi-Fi с помощью Teltonika TAP100

Teltonika TAP100 (TAP100001000) - это первая точка доступа компании Teltonika Networks, разработанная специально для малых предприятий и коммерческих помещений.



Простая установка благодаря технологии PoE-in

Точка доступа TAP100 оснащена одним портом **Fast Ethernet (RJ45)** с технологией **PoE-in**, что позволяет питать устройство от активных PoE-устройств. В результате отпадает необходимость во внешних адаптерах питания, что делает установку устройства чрезвычайно простой и необременительной. Просто подключите TAP100 к сетевому устройству с технологией PoE или используйте **PoE-инжектор**.

Надежное соединение и высокая производительность

TAP100 оснащен двумя внутренними антеннами **Wi-Fi 2,4 ГГц** и поддерживает стандарт **Wi-Fi 802.11 b/g/n**, обеспечивая беспроводное подключение нескольких устройств со скоростью передачи данных до **100 Мбит/с**. Благодаря этому TAP100 идеально подходит для мест, где требуется стабильное и быстрое подключение к Wi-Fi.

Высочайший стандарт безопасности

В наше время, когда безопасность сети является приоритетом, **TAP100** выделяется поддержкой стандарта безопасности **WPA3**, который обеспечивает расширенные возможности шифрования данных. Благодаря этому вы можете быть уверены, что ваша сеть надежно защищена даже в местах большого скопления людей.



Интуитивно понятное управление с помощью RutOS

Точка доступа TAP100 может управляться с помощью открытой системы **RutOS на базе WRT**. Эта интуитивно понятная и удобная операционная система позволяет легко конфигурировать сеть и настраивать параметры **Wi-Fi**. RutOS уже знакома пользователям Teltonica, поскольку на ней работают все маршрутизаторы и шлюзы компании.

Удаленное управление и мониторинг

TAP100 поддерживается системой удаленного управления (**RMS**), что очень важно для крупных парков оборудования, нуждающихся в постоянном контроле. Кроме того, каждый пользователь **TAP100** имеет право на бесплатное 24-месячное управление **RMS**, что обеспечивает полный контроль над устройством.

Долговечность и элегантность

TAP100 разработан с учетом различных условий окружающей среды. Благодаря возможности потолочного монтажа и возможности выдерживать температуры **от -40°C до 75°C**, TAP100 будет хорошо работать как в солнечных помещениях, так и вблизи холодных морозильных камер. Корпус из пластика с УФ-стабилизацией защищает устройство от длительного разрушения.