



Шлюз, IoT шлюз Teltonika TRB143, LTE Cat 4, 3G, 2G, M-Bus, Удалённое управление



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/sluz-iot-sluz-teltonika-trb143-lte-cat-4-3g-2g-m-bus-udalennoe-upravlenie>

Price: **753,40 zł** gross / 612,52 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJQRIRMNGK

Product features

Высота	25 mm
Ширина	74.5 mm
Глубина	73 mm
Максимальное потребление энергии	6 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Флэш-память	512 MB
Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Тактовая частота процессора	1300 MHz
Оперативная память	256 MB
Вес изделия	145 g

Full product description

Teltonika представляет новый промышленный шлюз TRB143!

Шлюз был специально разработан для приложений телеметрии и мониторинга коммунальных услуг, а также для поддержки **шины M-Bus**. Сотовая и проводная связь **LTE Cat 4** улучшает процесс интеллектуального учета, обеспечивая передачу данных основных показаний счетчиков. Кроме того, **TRB143 может подключать до 250 ведомых** устройств и использовать интерфейс M-Bus для питания до шести устройств.

TRB143

M-BUS CELLULAR GATEWAY FOR TELEMETRY APPLICATIONS

Основные характеристики Teltonika TRB143

Необходимые интерфейсы

Это устройство имеет **один порт Gigabit Ethernet** и пару цифровых входов/выходов, что делает его легко применимым для множества сценариев мониторинга характеристик окружающей среды.



Простая и безопасная конфигурация

Удаленный мониторинг и настройка просты и безопасны благодаря таким функциям защиты программного обеспечения, как предварительно настроенный брандмауэр и Open VPN, а также совместимости с FOTA, SMS-контролю и собственной системе удаленного управления Teltonika Networks.