



Коммутатор Teltonika TSW210, 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-teltonika-tsw210-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **322,56 zł** gross / 262,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJNOLRMMOM

Full product description

Коммутатор промышленного класса от Teltonika Networks

TSW210 - это коммутатор промышленного класса от **Teltonika Networks** с восемью портами Gigabit Ethernet и двумя портами SFP.



Основные характеристики TSW210

- Прочный алюминиевый корпус для промышленного применения
- 2 порта SFP для оптоволоконной связи на большие расстояния
- 2-контактный промышленный разъем питания постоянного тока
- Широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания
- Возможен монтаж на DIN-рейку и на поверхность
- 8 портов Gigabit Ethernet со скоростью до 1000 Мбит/с

Сетевые интерфейсы

Коммутатор Teltonika TSW210 оснащен **2 портами SFP** для дальней оптоволоконной связи и **8 портами Gigabit Ethernet** со скоростью загрузки/выгрузки до 1 000 Мбит/с.



Разработано для промышленного применения

Прочный алюминиевый корпус TSW210 с возможностью монтажа на DIN-рейку и на поверхность делает его **идеальным для промышленного применения**.



Промышленная розетка

Выключатель Teltonika TSW210 имеет 2-контактную промышленную розетку DC с диапазоном входного напряжения 7-57 BDC.

Идеальное решение для фотоэлектрических установок

- 2 порта SFP для оптоволоконной связи на большие расстояния и 8 портов Gigabit Ethernet делают TSW210 идеальным выбором для организации сетей на больших расстояниях без ущерба для надежности и задержки.
- Разработанный для работы даже при экстремальных температурах и неблагоприятных условиях, TSW210 чувствует себя как

дома в биомах, лучше всего подходящих для фотоэлектрических ферм.

- Благодаря компактным размерам, возможности монтажа на DIN-рейку и другие поверхности, а также 2-контактной промышленной розетке DC с диапазоном входного напряжения 7-57 ВDC, этот неуправляемый выключатель легко адаптируется к сложной механической конфигурации фотоэлектрической фермы.



Содержание набора

- Краткое справочное руководство
- Упаковка
- TSW210