



Маршрутизатор WiFi Tenda F9, 2.4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-tenda-f9-24ghz>

Price: **74,75 zł** gross / 60,77 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFOQSMRMNJ

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	36.4 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Система
Модуляция	16-QAM
Чувствительность приемника	-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm
USB-порт для зарядки	No
Слот(ы) для карты памяти	No
Ширина	171.3 mm
Глубина	171.3 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Эквивалентная Изотропно-Излучаемая Мощность (ЭИИМ) при IEEE 802.11n	15
Эквивалентная Изотропно-Излучаемая Мощность (ЭИИМ) при IEEE 802.11g	17.5
Эквивалентная Изотропно-Излучаемая Мощность (ЭИИМ) при IEEE 802.11b	21.5
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.98 W

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	6 gain
Руководство пользователя	Yes
Флэш-память	2 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Световой индикатор	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
WPS кнопки	Yes
Диапазон частот	40 MHz
Ток на выходе	1 A
Оперативная память	16 MB
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 2000
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Модель процессора	Realtek
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	4
Съемная антенна(ы)	No
Цвет товара	Белый
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	600 Mb/s
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description


Tenda F9 - маршрутизатор Wi-Fi 2,4 ГГц

Маршрутизатор Tenda F9 гарантирует увеличение радиуса действия вашей сети Wi-Fi. **Устройство оснащено технологией Beamforming+**, которая оптимизирует передачу данных. Каждая из 4 всенаправленных антенн достигает высокой интенсивности сигнала (6 дБи), благодаря чему сигнал Wi-Fi достигает даже тех мест, где у обычного маршрутизатора возникли бы проблемы. В конфигурации с четырьмя антеннами Tenda F9 поддерживает 802.11n в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивая скорость связи до 600 Мбит/с. Помимо маршрутизатора с беспроводным доступом, **устройство можно использовать в качестве 3-портового коммутатора с брандмауэром безопасности.**




Скорость передачи

Скорость Wi-Fi устройства 600 Мбит/с идеально подходит для потоковой передачи видео Full HD, музыки, фотографий, видеочата, онлайн-игр и других услуг, требующих скорости и стабильности.




Улучшенное покрытие сигнала Wi-Fi с помощью Beamforming+

Улучшенная **технология BeamForming+** увеличивает дальность сигнала и стабильность соединения. В то время как стандартный маршрутизатор передает сигнал равномерно по всему пространству, модель Beamforming+ определяет местоположение подключенных устройств и направляет на них целевой, более сильный сигнал.



Легко настраивается

Настройка маршрутизатора займет у вас не более нескольких минут. Вам даже не нужно помнить пароль, воспользуйтесь функцией **Password Migration** и скопируйте данные доступа со старого маршрутизатора с помощью кабеля, подключенного непосредственно к Tenda F9.



Приложение Tenda Wi-Fi

С помощью приложения Tenda Wi-Fi можно настроить маршрутизатор, проверить подключенных пользователей или обновить черный и белый списки. Приложение также сообщает вам, какой пользователь только что подключился к устройству. Вы также можете оптимизировать сигнал Wi-Fi, изменить разрешения пользователей, пароли, режим питания и т.д. Приложение характеризуется простой и быстрой настройкой, оно не вызывает затруднений даже у начинающих пользователей.

Основные характеристики маршрутизатора Tenda F9

- Сильный сигнал (антенна 4 × 6 дБи и Beamforming+)
- Стандарт 802.11b/g/n для скорости Wi-Fi до 600 Мбит/с
- Порты LAN для подключения устройств без Wi-Fi
- Простой запуск (приложение для смартфона)
- Безопасность WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Интеллектуальное управление пропускной способностью QoS