



Коммутатор Tenda S105, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-s105-5x-rj45-100mb-s>

Price: **21,13 zł** gross / 17,18 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFJPGRMMLI

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	QA
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Входное напряжение	220 V
Технология подключения	Проводной
Управление питанием	Сетевое питание 9V, 600mA
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	1 Gb/s
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2.7 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Характеристики сети	Ethernet, Fast Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	10/100 Мбит/с
Размер адресной таблицы	1000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi	No
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in

Фильтрация MAC-адресов	Yes
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Составной	Yes
LED индикаторы соединения	Да

Full product description

Tenda S105 - интеллектуальный малогабаритный коммутатор

Коммутатор Tenda S105 предназначен для использования в малых и средних сетях. Соответствуя стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, устройство **предлагает 5 портов RJ-45 10/100 Мбит/с с полнодуплексным автосогласованием до 200 Мбит/с**. Этот компактный пластиковый переключатель совместим с компьютерами, принтерами, интеллектуальными телевизорами, игровыми консолями, IP-камерами. **Благодаря минималистской форме** и компактным размерам Tenda S105 легко впишется в окружающую обстановку и займет мало места в углу офиса или дома, а стандарт **plug-and-play** гарантирует удобную и быструю работу.



Режим Plug-and-Play

Стандарт **plug-and-play** делает **установку быстрой и простой** даже для любителя. Сеть становится доступной сразу после подключения устройства с помощью кабеля Ethernet. Благодаря интуитивно понятной конфигурации вы сразу же сможете пользоваться доступом в Интернет.



Минималистский дизайн, бесшумная работа

Пассивное охлаждение (без вентилятора) **обеспечивает абсолютно бесшумную работу**, а компактный размер позволяет установить его в любом месте, что делает его идеальным для офисов, библиотек или конференц-залов. Питание переключателя осуществляется от внешнего источника 5 В (входит в комплект поставки).

