



Коммутатор Tenda S108, 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-s108-8x-rj45-100mb-s>

Price: **17,72 zł** gross / 14,41 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPHJDRMLMJ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS, C-Tick, EAC, NOM
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	23.1 mm
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	124 mm
Глубина	59 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	2.15 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Полнодуплексный режим	Yes
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes

Тип упаковки	Коробка
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Размер адресной таблицы	1000 entries
Ток на выходе	0.6 A
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Операционная система	Windows 8 32/64 bit , Windows 7 32/64 bit , Windows xp 32/64 bit , Linux , MAC OS

Full product description

Tenda S108 - интеллектуальный малогабаритный коммутатор

Коммутатор Tenda S108 предназначен для использования в малых и средних сетях. Соответствуя стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, устройство **предлагает 8 портов RJ-45 10/100 Мбит/с с полнодуплексным автосогласованием до 200 Мбит/с**. Этот компактный пластиковый переключатель совместим с компьютерами, принтерами, интеллектуальными телевизорами, игровыми консолями, IP-камерами. Благодаря **минималистской форме** и компактным размерам Tenda S108 легко впишется в окружающее пространство и займет немного места в углу вашего офиса или дома, а **стандарт plug-and-play** гарантирует удобную и быструю работу.



Режим Plug-and-Play

Стандарт **plug-and-play** делает **установку быстрой и простой** даже для любителя. Сеть становится доступной сразу после подключения устройства с помощью кабеля Ethernet. Благодаря интуитивно понятной конфигурации вы сразу же сможете пользоваться доступом в Интернет.



Минималистский дизайн, бесшумная работа

Пассивное охлаждение (без вентилятора) **обеспечивает абсолютно бесшумную работу**, а компактный размер позволяет установить его в любом месте, что делает его идеальным для офисов, библиотек или конференц-залов. Питание переключателя осуществляется от внешнего источника 5 В (входит в комплект поставки).

