




Коммутатор Tenda SG105, 5x 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tenda-sg105-5x-1000mb-s>

Price: **40,87 zł** gross / 33,23 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPHRHRMMMJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	23 mm
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	96 mm
Глубина	66 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2.5 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes

джамбо кадры	15000
Размер адресной таблицы	4000 entries
Ток на выходе	0.6 A
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5
Максимальная длина кабеля	100 m
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Составной	No

Full product description

5-портовый коммутатор Gigabit Ethernet

Tenda SG105 - это недорогой, высокопроизводительный коммутатор, предназначенный для небольших бизнес и жилых сетей, где требуется высокая скорость передачи данных. Устройство идеально подходит для подключения серверов NAS, игровых консолей, мультимедийных телевизоров и компьютеров. **Маршрутизатор оснащен 5 гигабитными портами с коммутационной способностью 10 Гбит/с**, поэтому передача больших объемов данных не требует длительного ожидания. Коммутатор автоматически определяет тип кабеля и связи, а современный дизайн оборудования отличается пониженным энергопотреблением (максимум 2,5 Вт), что выражается в снижении счетов за электроэнергию. **Устройство полностью поддерживает стандарты IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab.**



Plug-and-Play

Коммутатор **Tenda SG105 полностью автоматический и не требует настройки**, сеть доступна в кратчайшие сроки, достаточно подключить кабель Ethernet. **Переключатель Tenda очень прост и интуитивно понятен**, не требует трудоемких операций, поэтому его эксплуатация проста как для энтузиастов технологий, так и для начинающих пользователей.



Стильный дизайн, компактный размер

Разработанный для домашнего использования, выключатель SG105 эстетически привлекателен и компактен, поэтому он хорошо смотрится и не занимает много места на столе или стене.

