



Коммутатор Tenda TEF1210P-8, 8x 10/100MPBS PoE, 2x GE + 2x SFP, Комбо uplink, 123W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-tef1210p-8-8x-10-100mpbs-poe-2x-ge-2x-sfp-kombo-uplink-123w>

Price: **617,85 zł** gross / 502,32 zł net

Tenda

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXXGFQKRFRMMNI

Full product description


TEF1210P-8-150W Выключатель от Tenda

Tenda TEF12 - это коммутатор с 8 портами PoE, 2 гигабитными портами **10/100/1000 Мбит/с** и **2 слотами SFP (комбинированными)**. Общая мощность PoE составляет 123 Вт, а каждый порт PoE поддерживает максимум 40 Вт. TEF1210P-8 предлагает QVLAN, агрегацию каналов, QoS, привязку MAC, зеркалирование портов, ограничение скорости, магистраль и управление через браузер или протокол SNMP. **Устройство имеет молниезащиту порта 6000 В.**




Общая мощность PoE - 123 Вт

Благодаря портам PoE устройство снижает потери качества кабелей, обеспечивая стабильное питание камер. **Общая мощность PoE составляет 123 Вт**, поэтому TEF12 может питать все 8 портов (40 Вт на порт).



Передача данных на расстояние до 250 метров

Недостаточное расстояние передачи данных по сети - это трудность, которая очень часто возникает при проектировании кабельных и сетевых сетей. Коммутатор TEF1210P решает эту проблему, **он может поддерживать передачу данных на расстояние до 250 метров** с помощью запатентованной технологии расширения сети Tende, используя обычный существующий кабель витой пары.



Молниезащита 6 кВ

Камеры наблюдения часто устанавливаются на большой высоте под открытым небом, что значительно повышает риск ударов молнии. Выключатель Tenda TEF12 оснащен профессиональным контуром молниезащиты 6 кВ. Эта система защищает устройство от помех и повреждений, вызванных штормовой погодой, гарантируя тем самым стабильную и надежную работу,

