



Коммутатор Tenda TEF1226P-24-440W, 24x 10/100Мбит/с, 2x GE + 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-tef1226p-24-440w-24x-10-100mbit-s-2x-ge-2x-sfp>

Price: **1 112,90 zł** gross / 904,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMFRMMHI

Full product description

Tenda Smart Switch TEF1218P

Tenda TEF1226P - это интеллектуальный PoE-коммутатор с 24 портами RJ-45, соответствующими стандартам IEEE 802.3at/af. Максимальная выходная мощность PoE составляет 250 Вт. Он может использоваться для питания IP-камер и IP-телефонов по кабелю CAT5. Этот коммутатор минимизирует трудности и затраты на развертывание сети благодаря интеллектуальным функциям управления и инновационному методу подачи питания на 250 м. TEF1226P идеально подходит для сетевых приложений малого и среднего бизнеса.




Порты восходящей линии GE и SFP

Tenda TEF1226P оснащен **слотом SFP 10/100/1000 Мбит/с**, что делает его способным удовлетворить современные требования к пропускной способности гигабитных WLAN. Представленный коммутатор может поддерживать расстояние передачи до 20 км, взаимодействуя с оптоволоконным модулем Tenda TEG311SM.




Передача на расстояние до 250 метров

Сложные среды мониторинга часто характеризуются большими расстояниями, которые даже превышают сотни метров от терминала до центра мониторинга. **TENDA TEF1226P-24-440W решает эту проблему, поскольку поддерживает расстояние передачи 250 метров**, а возможность использования меньшего количества устройств снижает стоимость проекта.




Источник питания PoE мощностью 230 Вт

24 порта RJ-45 соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at. **Общая выходная мощность коммутатора PoE составляет 230 Вт, а для одного порта - 30 Вт.** Используя порты PoE, устройство может питать IP-камеры или IP-телефоны.



Превосходная молниезащита 6 кВ

Коммутатор имеет достаточную защиту от скачков напряжения, поддерживает грозозащиту 6 кВ, а также защиту от перегрузки портов PoE.



Интеллектуальное управление через WWW

Коммутатор TENDA TEF1226P использует внешнюю службу веб-управления для обеспечения более интуитивного и удобного интерфейса.

