



Маршрутизатор WiFi Totolink A3300R, AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-totolink-a3300r-ac1200-dual-band-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGGJORIRMMOQ



Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Desktop/pole router
Высота	41 mm
Выходное напряжение	12 V
Тип антенны	2x2
Ширина	206 mm
Глубина	121 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
WPS кнопки	Yes
Ток на выходе	1 A
Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Mb/s
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)

Wi-Fi стандарты	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Цвет товара	Черный
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s

Full product description

Беспроводной маршрутизатор AC1200 от Totolink

A3300R (преемник известной модели A3002RU) - это беспроводной двухдиапазонный **гигабитный маршрутизатор**, соответствующий последним стандартам **IEEE802.11ac Wave 2**, поддерживающий подключение и связь с несколькими беспроводными устройствами одновременно. Оснащенный 4 всенаправленными антеннами, A3300R обеспечивает скорость Wi-Fi **до 1167 Мбит/с**, обеспечивая более высокую скорость Интернета и более стабильное подключение к Интернету других беспроводных устройств. **Полногигабитный порт WAN и порты LAN** обеспечивают расширенные возможности потоковой передачи по проводному соединению. Кроме того, **MU-MIMO и Beamforming** способствуют значительному улучшению производительности. Это идеальный выбор для домов или офисов с высокими требованиями к доступу в Интернет.



Основные характеристики Totolink A3300R


- В общей сложности 1167 Мбит/с в двух диапазонах, 867 Мбит/с на 5 ГГц и 300 Мбит/с на 2,4 ГГц.
- Технология MU-MIMO позволяет передавать данные на несколько устройств одновременно
- Простая настройка и управление благодаря пользовательскому интерфейсу телефона и TOTOLINK Router APP
- Обеспечивает безопасность WPA/WPA2
- Двухъядерный процессор 1 ГГц для мощной обработки данных
- Соответствует стандарту Wi-Fi IEEE 802.11ac Wave 2
- Технология Beamforming обеспечивает интенсивную передачу сигнала в направлении других терминалов с беспроводным

подключением

- Полногигабитные порты обеспечивают расширенные возможности потоковой передачи данных по проводному соединению
- Приемник известной модели A3002RU

Суперскоростной Wi-Fi со скоростью 1167 Мбит/с

A3300R соответствует стандарту Wi-Fi **IEEE802.11ac**, работает одновременно на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и обеспечивает скорость до **1167 Мбит/с**.




Четыре внешние антенны, широкое покрытие Wi-Fi

Оснащенный четырьмя внешними всенаправленными антеннами, A3300R обеспечивает более высокую производительность беспроводной связи и увеличивает радиус действия беспроводного сигнала.




Гигабитные порты WAN и LAN

Один гигабитный порт WAN и три гигабитных порта LAN обеспечивают расширенные возможности передачи данных по кабелю, обеспечивая сверхбыструю скорость Интернета и предоставляя опыт работы с высокоскоростным оптоволоконным соединением. Идеально подходит для пользователей, которым требуется скорость 200 Мбит/с и выше.




Несколько режимов для различных сценариев

A3300R предлагает несколько режимов работы, таких как '**Gateway Mode**', '**AP Mode**', '**WISP Mode**', '**Repeater Mode**', которые могут быть выбраны для различных сценариев. Пользователи могут выбрать подходящий режим работы в соответствии с текущими условиями и требованиями.




Двухъядерный процессор 1 ГГц для эффективной обработки данных

Оснащенный **двухъядерным процессором с частотой 1 ГГц**, A3300R может справиться с требованиями нескольких пользователей, одновременно просматривающих веб-страницы, обеспечивая всем в доме возможность непрерывного просмотра веб-страниц в одно и то же время.



Технология MU-MIMO

Новейшая технология **MU-MIMO** позволяет подключать несколько устройств одновременно, при этом каждое отдельное устройство будет пользоваться высокой скоростью Интернета.



Функция IPTV

IPTV - одна из самых полезных функций **Totolink A3300R**, которая позволяет пользователям наслаждаться онлайн-видео дома, значительно улучшая опыт пользователя в доступе к медиа.



Технология формирования луча

Технология Beamforming позволяет интенсивно передавать сигнал в направлении других конечных беспроводных устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, повышая эффективность полосы пропускания и уменьшая мертвые зоны и окружающие ненужные помехи RF.



Быстрая настройка через интерфейс телефона и приложение

Маршрутизатор Totolink можно настроить за считанные минуты с помощью **специального пользовательского интерфейса телефона или приложения TOTOLINK Router App**. Приложение позволяет управлять настройками сети с любого устройства Android или iOS.

