



Маршрутизатор WiFi Totolink A702R, AC1200, Dual Band, MIMO, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-totolink-a702r-ac1200-dual-b-and-mimo-5x-rj45-100mb-s>


Price: **109,00 zł** gross / 88,62 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFMPKQHRMNGN



Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Тип продукта	Tabletop router
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	ЦПУ
Чувствительность приемника	2.4G: 11b(11M) -85, 11g(54M)-72, 11n(HT20-69,HT40-66)dBm 5G: 11a(54M)-70, 11ac(HT80-53), 11n(HT20-67,HT40-64)dBm
USB-порт для зарядки	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Управление питанием	7.2 W
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C

Поставляемые кабели	Постоянный ток
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	7.2 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Флэш-память	8 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Гарантийная карточка	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.8 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
MIMO	Yes
Оперативная память	64 MB
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Производитель процессора	Realtek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Цвет товара	Белый
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	867 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1167 Mb/s

Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Пластик

Full product description

Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор TOTOLINK A702R AC1200

Totolink A702R - это двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор, соответствующий самому современному стандарту 802.11ac, который обеспечивает общую скорость Wi-Fi до 1167 Мбит/с. Маршрутизатор TOTOLINK A702R AC1200 оснащен четырьмя внешними антеннами высокого усиления. Представленный **беспроводной маршрутизатор A702R DUAL BAND** идеально подходит для дома или небольшого офиса, обеспечивая стабильное сетевое подключение к Интернету.




Особенности маршрутизатора TOTOLINK A702R AC1200:

- Совместимость с 802.11ac/a/b/g/n
- Четыре фиксированные антенны с высоким коэффициентом усиления с передовой технологией MIMO
- Одновременная скорость в 2 диапазонах - 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц
- DHCP, статический IP, PPPoE (двойной доступ), PPTP (двойной доступ), широкополосные функции L2TP (двойной доступ)
- 64-/128-битное шифрование WEP, WPA, WPA2 и WPA/WPA2 (TKIP+AES)
- WPS - быстрое и простое подключение к защищенной сети
- QoS - управление полосой пропускания на основе IP/MAC
- Поддержка фильтрации по IP, MAC, URL и переадресации портов.
- Универсальный повторитель и функция WDS - простое расширение Wi-Fi
- Multi-SSID - возможность для пользователя создавать несколько сетей Wi-Fi
- Поддержка быстрой и простой настройки IPTV
- Простая конфигурация с автоматическим всплывающим окном для упрощения основных настроек




Быстрое подключение Wi-Fi - 1,2 Гбит/с

Беспроводной маршрутизатор Totolink A702R AC1200 оснащен технологией последнего поколения 802.11ac. Маршрутизатор от Totolink обеспечивает беспроводную скорость, оптимизированную для прослушивания музыки, просмотра HD-видео и онлайн-игр, достигая 1167 Мбит/с.



Двухдиапазонный

Одновременная работа маршрутизатора A702R AC1200 Dual Band в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц означает большую стабильность, меньше помех и высокую скорость передачи данных для сетей Wi-Fi.



IPTV

Чтобы наслаждаться плавным приемом IPTV и быстрым Wi-Fi одновременно, просто настройте информацию, связанную с IPTV, на странице Easy Setup устройства A702R.

