



Маршрутизатор WiFi Totolink LR1200, AC1200 с двойным диапазоном, 4G LTE, 5x RJ45 100Mb/s, 1x SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-totolink-lr1200-ac1200-s-dvojnym-diapazonom-4g-lte-5x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Price: **339,00 zł** gross / 275,61 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGFQPMGRMMNM

Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип продукта	Tabletop router
Высота	256 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LTE
Чувствительность приемника	2.4G: 11b-85dBm, 11g-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 5G: 11a-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 11ac-55dBm, 11ax(VHT80-46dBm)
USB-порт для зарядки	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Ширина	120 mm
Глубина	180 mm
Стандарт 4G	LTE-TDD и LTE-FDD
Стандарты 3G	CDMA
Стандарты 2G	GSM
Поддержка двух SIM-карт	No
Управление питанием	12 W
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C

Поставляемые кабели	Постоянный ток
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	12 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Световой индикатор	Yes
Регулировка полосы пропускания	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Адаптер из nano SIM в standard SIM	Yes
Адаптер из micro SIM в standard SIM	Yes
Ток на выходе	1 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поколение сети мобильной связи	4G
Слот для SIM-карты	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Тип SIM карты	MiniSIM
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes

Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	867 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1167 Mb/s
Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description

TOTOLINK LR1200 | Самый функциональный 12-вольтовый wifi роутер с поддержкой 4G

Маршрутизатор **Totolink LR1200** 12v wifi - отличный вариант для тех, кому нужен максимально функциональный маршрутизатор даже там, где нет интернет-провайдера. Встроенный в маршрутизатор **4G-модем** позволит вам работать и передавать данные там, где нет местного интернет-провайдера. **LR1200** - это двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор 4G LTE, который соответствует самым современным стандартам 802.11ac и обеспечивает скорость WiFi до 1200 Мбит/с. **12-вольтовый wifi** роутер обеспечивает удобный доступ к сети 4G, а также совместное использование сети 4G LTE с несколькими устройствами, позволяя всем устройствам Wi-Fi мгновенно вступить в эру 4G и наслаждаться эксклюзивным 4G Wi-Fi.



TOTOLINK LR1200 - гибкость подключения и использования

12-вольтовый wifi-роутер от Totolink поддерживает подключение через 4g. Маршрутизатор Totolink LR1200 также имеет **интерфейс WAN** для полного удовлетворения различных типов соединений, включая кабельные, оптоволоконные и DSL-модемы. **LR1200** имеет **гибкие сетевые настройки**: вы можете использовать 4G-интернет для Wi-Fi, а также использовать его в проводной сети при использовании интернета через RJ45.



Превосходный дизайн и максимальное покрытие сети | Totolink wifi router 12v LR1200

Передовые антенны LTE компании Totolink обеспечивают мощное и эффективное подключение к любому устройству. Усилитель мощности в маршрутизаторе **Totolink LR1200** повышает возможности отправки и приема сигнала, создавая широкую сеть Wi-Fi в доме.



Особенности маршрутизатора Totolink LR1200:

- Соответствует стандартам IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- Удобный доступ к сети 4G, совместное использование сети 4G LTE с несколькими устройствами Wi-Fi и достижение скорости

загрузки до 150 Мбит/с и загрузки до 50 Мбит/с.

- Создает одновременную двухдиапазонную сеть Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц
- Мощные встроенные антенны для стабильного беспроводного соединения и увеличения радиуса действия
- Поддерживает TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, 1xEV-DO, GSM, GPRS, EDGE
- Не требует настройки, просто вставьте SIM-карту и включите его, чтобы насладиться быстрым беспроводным соединением
- Обеспечивает 64/128-битное шифрование WEP, WPA, WPA2 и WPA/WPA2
- Поддерживает IP, MAC, фильтрацию URL, переадресацию портов и DMZ.
- Поддерживает высокий стандарт защиты от электростатического разряда 8KV / 15KV



