



**Poyтep WiFi Totolink N300RT,
300M6/c, 2.4GHz, 5x RJ45
100M6/c, 2x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-totolink-n300rt-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **84,00 zł** gross / 68,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSJRMNHL



Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	25 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	147.5 mm
Глубина	76 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Управление питанием	4.5 W
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)

Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4.5 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	No
Ток на выходе	0.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	2
Съемная антенна(ы)	No
Цвет товара	Черный
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes

Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (третья полоса)	11 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description


Totolink N300RT - дешевый и хороший Wi-Fi роутер

Totolink N300RT 300 Mbps - это экономичный беспроводной маршрутизатор, **совместимый со стандартом 802.11n**, который может передавать данные со скоростью **до 300 Мбит/с**. Маршрутизатор Totolink N300RT оснащен **двумя антеннами с высоким коэффициентом усиления**, которые обеспечивают стабильный сигнал Wi-Fi и широкое покрытие. Маршрутизатор Totolink поддерживает **передовое шифрование WPA/WPA2**, которое эффективно предотвращает несанкционированный доступ. **Отличное соотношение цены и качества**, а также поддержка программного обеспечения - важные аргументы в пользу представленного продукта для всех тех пользователей, которые ищут хороший, рекомендованный роутер по доступной цене.



Антенны с высоким коэффициентом усиления

Благодаря двум антеннам 2,4 ГГц с высоким коэффициентом усиления N300RT поддерживает передачу беспроводных сигналов на большие расстояния, обеспечивая стабильное беспроводное соединение без задержек в сети.



Функция IPTV и родительский контроль | Маршрутизатор Totolink N300RT

Функциональность **IPTV** (Internet Protocol Television) доступна через Easy Setup с помощью веб-браузера. Планирование Wi-Fi помогает родителям установить расписание доступа к сети, чтобы защитить детей от бесконтрольного использования Интернета, установив соответствующее время и временные ограничения.




Кнопка WPS для легкого подключения к устройствам в сети

N300RT оснащен кнопкой WPS на корпусе, которая позволяет легко и безопасно подключаться к другим устройствам без необходимости запоминать длинные пароли.



Легко настраивается

Для Wi-Fi устройств, впервые подключенных к N300RT, страница входа в систему появится автоматически, а настройка еще никогда не была такой простой.



Возможность работы в нескольких сетях

В дополнение к стандартному SSID можно добавить еще две сети Wi-Fi для различных целей, например, для гостей, сотрудников или менеджеров, чтобы лучше контролировать беспроводной доступ.



Multiple Networks Available

Except the default wireless SSID, you are allowed to add two more Wi-Fi networks for different purpose, such as guest use, staff use or manager use, better access control of wireless network.

Простая настройка через интерфейс мобильного телефона

Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi маршрутизатора. Откройте браузер на телефоне и введите IP-адрес маршрутизатора, чтобы войти на страницу его конфигурации. Быстрая настройка с помощью беспроводного соединения занимает всего три шага.



Easy Setup on the Cellphone UI

Connect your cellphone to the router' s Wi-Fi network.
Open a browser on your cellphone and enter the router' s IP address to login its configuration page. It takes only three steps to complete the quick setup via wireless connection.

Родительский контроль

Планировщик Wi-Fi помогает родителям установить расписание для доступа к Wi-Fi, эффективно ограничивая время, проведенное детьми в Интернете.



Parental Control

Wi-Fi Schedule helps parents to set up time schedule for Wi-Fi network access, effectively preventing children caught in the Web, better for parental control.

Расширенные функции безопасности

N300RT поддерживает передовое шифрование WPA/WPA2-PSK для обеспечения безопасности беспроводных соединений, защищая сеть Wi-Fi от несанкционированного использования.



Advanced Security

N300RT supports the most advanced WPA/WPA2-PSK encryption to ensure the security of wireless connections, protecting Wi-Fi network from any unauthorized use.