



**Роутер WiFi Totolink N302R+,
300Мбит/с, 2.4ГГц, 5x RJ45
100Мбит/с, 3x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-totolink-n302r-300mbit-s-24ggc-5x-rj45-100mbit-s-3x-5dbi>

Price: **89,99 zł** gross / 73,16 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISDRMMKK



Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	25 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	ЦПУ
Чувствительность приемника	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB-порт для зарядки	No
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Ширина	144 mm
Глубина	95.4 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Управление питанием	4.5 W
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4.5 W

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Динамический DNS	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Внешний адаптер питания	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	No
Ток на выходе	0.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	2
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s

Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description

Totolink N302R+ 300 Мбит/с - беспроводная широкополосная точка доступа/маршрутизатор 802.11n

Totolink N302R+ - это 300MBPS 802.11n совместимый беспроводной маршрутизатор, который передает данные со скоростью до 300 Мбит/с. N302R+ оснащен тремя высокоэффективными антеннами. Маршрутизатор N302R Plus обеспечивает стабильный сигнал Wi-Fi и широкий рабочий диапазон. N302R+ можно использовать в качестве Access point или ретранслятора. Это идеальный выбор в качестве маршрутизатора для домашнего использования.




Особенности:

- Функции DHCP, статический IP, PPPoE (двойной доступ), PPTP (двойной доступ), L2TP (двойной доступ)
- Скорость передачи данных по Wi-Fi до 300 Мбит/с
- Соответствует стандартам беспроводных сетей IEEE 802.11n/g/b
- Передовая технология MIMO для увеличения пропускной способности и покрытия беспроводной сети
- Сетевое шифрование 64/128-битное WEP, WPA, WPA2 и WPA-Mixed
- Быстрое подключение к защищенной сети одним нажатием кнопки
- Поддержка фильтрации на основе IP, порта, MAC, URL и переадресации портов.
- QoS - управление полосой пропускания на основе IP/MAC
- Multi-SSID - создание нескольких SSID в соответствии с потребностями пользователя
- Поддерживает VLAN для IPTV и других интернет-услуг.
- Универсальные функции WDS и ретранслятора - легко расширить сеть Wi-Fi
- TR-069 поддержка протокола - удаленное управление



Скорость передачи данных до 300 Мбит/с

Беспроводной маршрутизатор N302R+ совместим со стандартом 802.11n и обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с, что отвечает требованиям сетевой связи и гарантирует доступность таких услуг, как интернет, онлайн-игры и видео.



Стабильное беспроводное соединение

Передача Wi-Fi на большие расстояния более стабильна благодаря трем высокоэффективным антеннам, поэтому независимо от формы и размера вашего дома, N302R+ 300MBPS обеспечит беспроводное соединение для всех ваших домашних устройств Wi-Fi.



Простая установка маршрутизатора Totolink

При первом подключении маршрутизатора TOTOLINK N302R страница входа в систему должна открыться автоматически. С помощью страницы Easy Setup можно настроить основные параметры беспроводной сети.



IPTV и функция QOS

Маршрутизатор TOTOLINK N302R поддерживает функции IPTV. Просто настройте параметры IPTV, чтобы одновременно наслаждаться IPTV и высокоскоростным беспроводным Интернетом. С помощью QoS на основе IP-адресов и MAC вы можете эффективно управлять использованием полосы пропускания отдельными устройствами.



Несколько беспроводных сетей с контролем доступа

В дополнение к SSID беспроводной сети по умолчанию можно добавить еще две сети Wi-Fi для других целей, например, сеть с контролем гостевого доступа.



Усовершенствованная защита сети Wi-Fi

Totolink N302R+ поддерживает самое современное шифрование WPA/ WPA2-PSK для обеспечения безопасности беспроводного соединения и защиты сети Wi-Fi от несанкционированных пользователей.



Родительский контроль

Планировщик Wi-Fi помогает родителям контролировать и управлять временем пребывания детей в Интернете. С помощью планировщика можно указать дни или время, когда определенный компьютер будет иметь доступ к беспроводной сети.

