



Роутер WiFi Totolink ND300 V2, 300Мбит/с, 2,4ГГц, 3х RJ45 100Мбит/с, 1х RJ11, ADSL2/2+, 2х 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-totolink-nd300-v2-300mbit-s-24ggc-3x-rj45-100mbit-s-1x-rj11-adsl2-2-2x-5dbi>


Price: **99,99 zł** gross / 81,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXLNLOMRMNM



Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	55 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	ADSL
Чувствительность приемника	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB-порт для зарядки	No
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	122 mm
Глубина	99 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Управление питанием	7.2 W
Тип WAN соединения	RJ-11
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	7.2 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%

Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Динамический DNS	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.8 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
Количество антенн	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
Съемная антенна(ы)	Yes
ADSL	Yes
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s

Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	Yes
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description

TOTOLINK ND300 V2 300 Мбит/с - универсальный беспроводной маршрутизатор для домашнего использования

Totolink ND300 - это недорогой беспроводной ADSL-модем/маршрутизатор, сочетающий в себе функциональность высокоскоростного ADSL-модема, беспроводного маршрутизатора со скоростью соединения до 300 Мбит/с и коммутатора, оснащенного 4 портами LAN. Соответствуя стандарту модема Totolink IEEE 802.11n, он обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с. Wi-Fi-роутер поддерживает новейший стандарт ADSL2/2+. Модем/роутер adsl2 ND300 идеально подходит для домашнего использования.



Особенности:

- Соответствует стандартам IEEE 802.11n/g/b для сетей Wi-Fi 2,4 ГГц
- Скорость передачи данных до 300 Мбит/с
- Сочетает в себе функции высокоскоростного ADSL-модема, беспроводного маршрутизатора и 4-портового коммутатора

- Поддерживает ADSL и WAN в качестве портов доступа в Интернет
- Поддержка IPv6
- Поддержка 64/128-битного шифрования WEP, WPA, WPA2 и WPA/ WPA2 (TKIP+AES)
- Автоматическое обнаружение PBX
- Поддержка многоадресной рассылки IGMP и IGMP Proxy
- Multi BSSID позволяет пользователю установить максимум три виртуальные точки доступа в соответствии с его потребностями
- Функция QoS распределяет пропускную способность сети в соответствии с потребностями
- Фильтрация на основе IP, MAC и URL позволяет усилить контроль над пользователями сети.
- Режимы повторителя и WDS позволяют легко расширить сеть Wi-Fi
- Кнопки включения/выключения Wi-Fi и питания



Универсальное решение 300 Мбит/с

Маршрутизатор **Totolink ND300** - это модем, который может использоваться как высокоскоростной ADSL-модем, беспроводной маршрутизатор, точка доступа и 4-портовый коммутатор, что позволяет экономить много места. Используя стандарт 802.11n и технологию MIMO, этот маршрутизатор/модем позволяет добиться стабильного соединения и скорости передачи данных до 300 Мбит/с.



ADSL или WAN порт как порты доступа в Интернет в модеме от Totolink

TOTOLINK ND300 V2 300MBPS имеет один ADSL порт и один WAN порт, функционирующий как доступ в Интернет. Это решение делает коммутатор wifi роутер ND300 универсальным устройством.

