



Коммутатор Totolink S808G, 8x RJ45 1000Mb/s Gigabit, настольный корпус



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-totolink-s808g-8x-rj45-1000mb-s-gigabit-nastol-nyj-korpus>


Price: **105,01 zł** gross / 85,37 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXFFMPSHRMNGL



Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 95 %
Источник питания	AC/DC
Высота	25 mm
Входное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	106 mm
Глубина	163 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.5 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4.5 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	9 V

Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	4096 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Пластик
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No

Full product description

TOTOLINK S808G - гигабитный коммутатор

Totolink S808G - это 8-портовый неуправляемый гигабитный коммутатор 1000mb. Это интеллектуальный и высокопроизводительный гигабитный коммутатор / переключатель, который является идеальным решением для домашних или офисных сетей. Он имеет 5 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (AUTO-MDIX) и может обеспечить пропускную способность до 2000 Мбит/с в полнодуплексном режиме.



Особенности гигабитного коммутатора Totolink S808G:

- Соответствует стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Поддержка управления потоком данных для каждого порта
- 5 портов 10/100/1000 Мбит/с AUTO-MDIX
- Поддержка автоматического MDI/MDIX для каждого порта
- Поддерживает управление полосой пропускания для каждого порта




8-портовый гигабитный коммутатор

Totolink S808G - это гигабитный коммутатор, который позволяет модернизировать вашу сеть до гигабитного Ethernet. Благодаря полноценным гигабитным портам и компактному дизайну, коммутатор **S808G** от Totolink увеличивает скорость вашего сетевого сервера и делает гигабитные возможности реальностью. В целом, это решение гарантирует высокую производительность для вашей домашней или офисной сети.




Высокоскоростной сетевой коммутатор TOTOLINK S808G

Гигабитный коммутатор Totolink S808G имеет восемь портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, которые могут значительно увеличить пропускную способность вашей сети и позволить мгновенно передавать большие файлы. Все порты определяют скорость сети и выполняют автосогласование (10, 100 или 1000 Мбит/с), чтобы обеспечить **максимально возможную скорость** для любого устройства, подключенного к сети.



Функция Auto MDI/MDIX

Функция Auto MDI/MDIX на гигабитном коммутаторе от Totolink помогает определить, требуется ли автоматическое прямое или перекрестное соединение. Нет необходимости беспокоиться о типе кабеля, поскольку к любому порту можно подключить как кроссоверный, так и прямой кабель.



Plug and Play - подключи и играй

Не требуется конфигурация, просто подключи и работай. Вы можете добавить до семи устройств с поддержкой Ethernet для расширения проводной домашней сети и совместного использования высокоскоростного Интернета с другими пользователями.

