



Poyтep WiFi Totolink T6 (2-Pack), AC1200, Dual Band, MU-MIMO, Mesh, 3x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-totolink-t6-2-pack-ac1200-dual-band-mu-mimo-mesh-3x-rj45-100mb-s>

Price: **244,77 zł** gross / 199,00 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGGINJERMLNN

Full product description

Totolink T6 | WiFi маршрутизатор | AC1200

Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор **Totolink T6** специально разработан для создания интеллектуальной домашней системы Wi-Fi. Благодаря двухдиапазонному Wi-Fi соединению 1200 Мбит/с и функции автоматического подключения одним нажатием кнопки, маршрутизатор T6 легко и эффективно обеспечивает покрытие Wi-Fi даже в больших квартирах, на нескольких этажах и т.д. Маршрутизатор totolink ac1200 T6 обеспечивает стабильное беспроводное сетевое соединение, беспроводные функции и простую настройку. В нашем магазине вы можете найти Access point медиаконвертеры, оптоволоконные сплиттеры, оптоволоконные кабели, медные кабели, сетевые карты, удлинители, проводные маршрутизаторы, вытяжные ручки, стойки, аксессуары lan, модули sfp и другие сетевые устройства.



Особенности:

- Соответствует последним стандартам Wi-Fi IEEE 802.11ac
- 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц для общей пропускной способности 1167 Мбит/с одновременно
- Поддерживает расширение с помощью дополнительных устройств для обеспечения широкого покрытия Wi-Fi
- Беспроводной роуминг помогает пользователям автоматически переключаться на источник более сильного сигнала
- Основной маршрутизатор поддерживает технологию MU-MIMO, которая улучшает качество работы Wi-Fi для пользователей
- Основной процессор маршрутизатора 1 ГГц для высокой производительности при низком энергопотреблении
- Интеллектуальное формирование луча помогает усилить беспроводной сигнал и увеличить полосу пропускания
- Поддерживает функции DHCP, статического IP и широкополосного PPPoE
- QoS: управление полосой пропускания на основе IP-адреса
- Обеспечивает 64/128-битную защиту WEP, WPA, WPA2 и WPA/WPA2 (TKIP+AES).
- Яркий и белый дизайн с компактными размерами
- Подключи и работай, ручная настройка не требуется



Обеспечьте подключение устройств по всему дому.

T6 поддерживает беспроводной роуминг, другие подключенные беспроводные устройства автоматически переключаются на более сильный источник сигнала, когда вы перемещаетесь, обеспечивая подключение и бесперебойную работу Wi-Fi в каждом уголке вашего дома.



Сверхскоростной Wi-Fi

Соответствуя последним стандартам 802.11ac, T6 обеспечивает скорость беспроводной связи до 1167 Мбит/с, что идеально подходит для прослушивания музыки, просмотра видео высокой четкости и онлайн-игр.




Подключи и работай

Заводское значение по умолчанию Сопряжение сети Mesh (один ведущий один ведомый). Отсутствие необходимости ручной перенастройки, простота в использовании, простой макет.




Одновременный двухчастотный диапазон

В соответствии с последними стандартами IEEE 802.11ac, T6 обеспечивает двухдиапазонную беспроводную связь со скоростью до 1200 Мбит/с, при этом Wi-Fi 2.4G демонстрирует высокую совместимость, а Wi-Fi 5G - низкий уровень помех, что идеально подходит для игр без задержек и загрузки больших файлов.



MU-MIMO и технология формирования луча

Благодаря технологии MU-MIMO T6 поддерживает связь с несколькими беспроводными устройствами одновременно, улучшая качество работы Wi-Fi для пользователей. Благодаря технологии Beamforming устройство T6 интенсивно передает беспроводные сигналы на подключенные беспроводные устройства, повышая эффективность использования полосы пропускания.



Несколько SSID для управления доступом

Можно создать более одного SSID, чтобы предоставить гостям безопасный доступ к Wi-Fi, который можно легко разделить в домашней или офисной сети.

