



Беспроводной контроллер TP-Link AC50 для до 50 устройств CAP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/besprovodnoj-kontroller-tp-link-ac-50-dla-do-50-ustrojstv-cap>

Price: **114,27 zł** gross / 92,90 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSHRMMNN

Full product description

Беспроводной контроллер TP-Link AC 50 - решение Wi-Fi из серии Auranet CAP

Контроллеры Auranet марки TP-Link позволяют одновременно управлять работой даже нескольких сотен точек доступа.

Беспроводной контроллер TP-Link AC 50, принадлежащий к этой серии, является идеальным выбором для компаний, которые заботятся о безопасности и большей гибкости беспроводной сети. Функция автоматического обнаружения подключенных устройств облегчает добавление новых Access point, которыми затем можно централизованно управлять. С помощью представленного **AC50 возможно групповое управление и централизация до 50 точек доступа Wi-Fi из серии CAP.**



Контроллер для 50 точек доступа

Благодаря TP-Link AC 50 можно управлять до 50 точками доступа в группе. Устройство оснащено **мощным двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц** и другими передовыми компонентами. Беспроводные контроллеры TP-Link могут быть подключены по **двухканальной** схеме, что обеспечивает стабильность всей сети даже в случае выхода из строя одного из них. TP-Link AC 50 может быть установлен на стене или потолке. **Вы наверняка оцените подачу питания по кабелю Ethernet - PoE.**



Основные характеристики контроллера Wi-Fi TP-Link AC 50

- **Автоматическое обнаружение** и централизованное управление до 50 CAP
- **Безлицензионное управление снижает операционные расходы (OPEX) корпоративных сетей**
- Простое развертывание без изменения существующей топологии сети
- Унифицированная конфигурация беспроводной сети, **поддержка сопоставления SSID и VLAN**
- **Поддержка** аутентификации **MAC**, порталной аутентификации
- **Двухстрочное резервное копирование для защиты сообщений**



○

Аутентификация гостей в соответствии с вашими ожиданиями

Аутентификация клиентов беспроводной сети с помощью приветственной страницы - отличный и чрезвычайно удобный способ. Доступ к сети с помощью этого метода требует от пользователя выполнения соответствующих действий, которые затем проверяются соответствующим сервером или базой данных, подготовленной администратором сети. Создайте собственную страницу портала и введите параметры безопасности WLAN в соответствии с вашими требованиями.

