



TP-Link Archer AX23 | Wi-Fi-роутер | WiFi6, AX1800, двухдиапазонный, 5x RJ45 1000 Мбит/с



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/tp-link-archer-ax23-wifi-router-wifi6-ax1800-dvuhdiapazonnyi-5x-rj45-1000-mbit-s>

Price: **301,20 zł** gross / 244,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMDRMLOL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Тип продукта	Tabletop router
Высота	41.6 mm
Выходное напряжение	12 V
Модуляция	OFDMA
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	260.2 mm
Глубина	135 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Функциональные возможности NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Тип WAN соединения	RJ-45
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Export Control Classification Number (ECCN)	5A992
Масса брутто	730 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	8517.62
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Полнодуплексный режим	Yes

Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	350 mm
Высота упаковки	395 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	500 mm
Регулировка полосы пропускания	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Гарантийная карточка	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Динамический DNS	Yes
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1
Тактовая частота процессора	1500 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Сервер VPN	OpenVPN, PPTP
Поддержка управления потоками	Yes
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Логи системных событий	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество ядер процессора	2
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	574 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	1201 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Статический роутинг	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1800 Mb/s
Тип разъема антенны	SMA
DHCP клиент	Yes

Full product description


Wi-Fi 6

Последнее поколение Wi-Fi обладает высокой скоростью, сниженной задержкой и повышенной производительностью, поэтому ваша сеть может поддерживать еще больше устройств.




Суперскоростной Wi-Fi 6

Загрузите HD-видео по Wi-Fi за 10 секунд. 1024-QAM повышает производительность кодирования на 25%, а улучшенная скорость модуляции увеличивает скорость передачи данных на 11%. Все это повышает пропускную способность и позволяет выполнять сложные задачи на нескольких устройствах одновременно.



Больше соединений без потери скорости

Наслаждайтесь плавными онлайн-играми и одновременной потоковой передачей видео - **технология OFDMA** улучшает качество Wi-Fi, позволяя нескольким клиентам использовать одну и ту же полосу пропускания, уменьшая задержки и нестабильность соединения, а MU-MIMO обеспечивает больше одновременных подключений.



Wi-Fi на всей территории дома

Четыре мощные внешние антенны обеспечивают сигнал Wi-Fi по всему дому, а **технология Beamforming** направляет сфокусированный сигнал на подключенные устройства, что особенно полезно, когда они находятся на большом расстоянии.



TP-Link OneMesh™

OneMesh™ - это простой способ создания одноименной сети Wi-Fi Mesh для бесшовного покрытия по всему дому - просто подключите усилитель OneMesh™ к маршрутизатору OneMesh™. Вам больше никогда не придется искать стабильное соединение.



WPA3

WPA3 - это новейший протокол безопасности, обеспечивающий повышенную безопасность сетей Wi-Fi, в частности, защиту паролей Wi-Fi и защиту от атак методом перебора.



Пять типов соединения

Интернет-провайдеры часто используют различные типы подключения, и TP-Link знает об этом. Именно поэтому **Archer AX23** поддерживает пять типов соединений, включая самые популярные - L2TP и PPTP.



Простота в использовании

Archer AX23 можно настроить за считанные минуты с помощью удобного приложения Tether (для устройств Android и iOS) или через веб-интерфейс.

- Родительский контроль - защищает детей от неприемлемого контента и устанавливает ограничение на время пользования Интернетом.
- Уведомления - получение уведомлений о новых подключенных устройствах и блокировка их доступа к сети.
- Простое обновление прошивки - обновление по воздуху позволяет обновить прошивку одним щелчком мыши на панели управления.

