




Рouter WiFi TP-Link Archer C2, AC900, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-archer-c2-ac900-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **149,67 zł** gross / 121,68 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJDRMLMK

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	35 mm
Выходное напряжение	9 V
Чувствительность приемника	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	Yes
Защита с помощью брандмауэра	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Ширина	230 mm
Глубина	144 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Совместимость с Mac	Yes
Транзитная передача VPN	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet

Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4 & IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.85 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Yes
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	AC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	3
Цвет товара	Черный
Защита от DoS атаки	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	450 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	833 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No

Full product description

Гигабитный беспроводной маршрутизатор

TP-Link Archer C2 - это **двухдиапазонный** беспроводной маршрутизатор, работающий в стандарте нового поколения 802.11ac. Устройство позволяет одновременно транслировать беспроводную сеть со скоростью **450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц**, в **диапазоне 2,4 ГГц и 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц**. Три внешние антенны обеспечивают дальность и высокую производительность соединения, а наличие **гигабитных портов LAN** гарантирует высокую скорость проводной передачи данных. **Archer C2 AC750** - один из самых экономичных маршрутизаторов, доступных на рынке.



Высокоскоростная беспроводная передача данных

Маршрутизатор TP-Link Archer C2, поддерживающий соединения 802.11ac, передает данные со скоростью в 3 раза выше, чем ранее доступные соединения 802.11n, и пользователь может создать быструю и надежную домашнюю сеть, поддерживающую одновременно несколько устройств.

Работа без помех в двух диапазонах

Маршрутизатор TP-Link Archer C2 транслирует 2 отдельные беспроводные сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая высокую производительность беспроводной связи и стабильный сигнал, чтобы вы могли без проблем пользоваться беспроводной сетью даже для самых требовательных приложений.



Маршрутизатор Archer C2 - стабильные беспроводные соединения

Оснащенный тремя высококачественными внешними антеннами, маршрутизатор Archer C2 AC750 передает стабильную беспроводную сеть с достаточной скоростью для нужд большого дома или офиса.



Молниеносные гигабитные проводные соединения

Благодаря **гигабитному порту WAN** и **четырем гигабитным портам LAN** скорость проводного подключения в 10 раз выше, чем у традиционных соединений Ethernet. **Archer C2** обладает достаточной мощностью для поддержания стабильной скорости в двух диапазонах. Кроме того, гостевая сеть, родительский контроль и поддержка IPv6 - все это делает **TP-Link Archer C2 AC750** одним из лучших беспроводных маршрутизаторов на рынке.



Также ознакомьтесь с другими маршрутизаторами компании TP-Link:

1. [TPLink Archer C7](#)
2. [TPLink Archer C20](#)