



Роутер WiFi TP-Link Archer C5 AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-archer-c5-ac1200-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **205,93 zł** gross / 167,42 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNPOOHTNI

Full product description


Высокоскоростной Wi-Fi роутер Archer C5 V4 AC1200 от TP-...Link

Нужен быстрый маршрутизатор Wi-Fi? **TP-LINK Archer C5 V4 AC1200** со скоростью **1200 Мбит/с** является синонимом высококачественного подключения к Интернету. Представленная здесь модель быстрее и стабильнее обычных маршрутизаторов, поэтому она отлично подойдет для просмотра онлайн-видео, игр в Интернете и потоковой передачи фильмов в формате HD. **Этот Wi-Fi маршрутизатор оснащен новейшей технологией 802.11ac**, обеспечивающей в несколько раз большую скорость беспроводной связи, чем 802.11n.



Одновременное двухдиапазонное подключение для бесперебойной работы и развлечений

Archer C5 работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, обеспечивая невероятную производительность беспроводной связи. Это дает сети возможность гибко адаптироваться к вашим потребностям. В диапазоне 2,4 ГГц можно работать с электронной почтой или просматривать веб-страницы, а диапазон 5 ГГц можно использовать для потокового HD-видео и онлайн-игр, требующих высокой пропускной способности.



Сверхбыстрое кабельное соединение

Маршрутизатор **C5 имеет 4 гигабитных порта LAN и гигабитный порт WAN**, что означает, что помимо возможности создания быстрой беспроводной сети, он также предлагает бесспорно мощные и экспресс проводные соединения, которые в **10 раз быстрее стандартных Ethernet-соединений**.



Особенности маршрутизатора Archer C5

- Одновременное беспроводное вещание со скоростью **300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц** и **867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц**, что обеспечивает общую пропускную способность **1.2 Гбит/с**
- **Порт USB 2.0** - удобный обмен принтерами, файлами или мультимедиа через локальную сеть и Интернет
- **4 внешние антенны** - стабильное беспроводное соединение и оптимальное покрытие
- **Простое удаленное управление** - с помощью протокола TR-069 оператор может удаленно конфигурировать и управлять устройствами конечного пользователя
- **Гигабитные порты**, поддержка порта WAN 1000 Мбит/с и четыре порта LAN 1000 Мбит/с - сверхбыстрая передача данных

