



TP-Link Archer C64 | WiFi-роутер | AC1200 Wave2, MU-MIMO, двухдиапазонный, 5x RJ45, 100 Мбит/с



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/tp-link-archer-c64-wifi-router-ac1200-wave2-mu-mimo-dvuhdiapazonnyj-5x-rj45-100-mbit-s>

Price: **150,00 zł** gross / 121,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIMMGRMMHI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RoHs
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	27.9 mm
Выходное напряжение	12 V
Чувствительность приемника	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT40 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	SPI
Ширина	120 mm
Глубина	120 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Совместимость с Mac	Yes

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.1x
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Фильтрация	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Динамический DNS	Yes
Тактовая частота процессора	1200 MHz
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Запуск порта	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	400 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1200 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No

Full product description

Два диапазона Wi-Fi

Двухдиапазонный Archer C64 позволяет подключать больше устройств: диапазон 2,4 ГГц обеспечивает надежное соединение для электронной почты, просмотра веб-страниц и других простых задач, а диапазон 5 ГГц лучше подходит для мультимедийных задач, таких как потоковое видео или онлайн-игры.



Новый уровень безопасности

WPA3 - это новейший протокол для повышения безопасности персональных сетей Wi-Fi. Более надежное шифрование паролей Wi-Fi и защита от атак методом перебора обеспечат полную безопасность вашей домашней сети Wi-Fi.



Сеть Wi-Fi по всему дому

Благодаря четырем мощным внешним антеннам **Archer C64** обеспечит сигнал Wi-Fi по всему дому, а **технология Beamforming** улучшит качество сигнала для удаленных устройств, определяя их местоположение и направляя сигнал в их сторону.




Работает с несколькими устройствами одновременно

Скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с по стандарту 802.11ac в сочетании с технологией MU-MIMO обеспечивает надежное и быстрое подключение нескольких устройств и устраняет задержки.



В 10 раз быстрее

Порты Gigabit Ethernet (1 порт WAN + 4 порта LAN) обеспечивают скорость в десять раз выше, чем стандарт Fast Ethernet, обеспечивая быстрое и надежное подключение к компьютерам, телевизорам Smart TV и игровым консолям.



Режим точки доступа

Переключите **Archer C64** в режим точки доступа, чтобы преобразовать существующую проводную сеть в беспроводную.



Простая конфигурация

Настройте **Archer C64** за считанные минуты с помощью понятного веб-интерфейса и удобного приложения Tether, которое также позволяет управлять настройками сети с любого устройства Android или iOS.

