



Маршрутизатор WiFi TP-Link Archer C80 AC1900 Wave2 Двухдиапазонный, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-tp-link-archer-c80-ac1900-wave2-dvuhdiapazonnyi-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **150,43 zł** gross / 122,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNRMMMM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	800 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	82 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	350 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Кнопка сброса установок	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
Динамический DNS	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Съемная антенна(ы)	No
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	1300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1300 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes

Full product description


TP-Link Archer C80, двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор.

Archer C80 - это двухдиапазонный домашний маршрутизатор стандарта **802.11ac Wave2**. Устройство поддерживает технологию **3x3 MIMO**, которая позволяет достичь на 1/3 более высокой скорости по сравнению с технологией 2x2 MIMO. Маршрутизатор оснащен четырьмя гигабитными портами LAN для подключения таких устройств, как настольный ПК, NAS или IPTV, и одним гигабитным портом WAN для подключения к сети.



Высокопроизводительный Wi-Fi в вашем доме

Archer C80 обеспечивает высокопроизводительный и доступный домашний Wi-Fi с суммарной скоростью до **1900 МБ/с**. Устройство поддерживает простые задачи, такие как отправка электронной почты и просмотр веб-страниц в диапазоне 2,4 ГГц, в то время как задачи с высокой пропускной способностью, такие как онлайн-игры или потоковое вещание 4K/8K, поддерживаются в диапазоне 5 ГГц.




Beamforming

Маршрутизатор оснащен четырьмя внешними антеннами с технологией **Beamforming**, которые обнаруживают подключенные устройства и фокусируют сигнал в нужном направлении. Таким образом, вы можете наслаждаться беспроводным покрытием на еще больших расстояниях.




MU-MIMO

Технология **MU-MIMO** Archer C80 позволяет ему одновременно взаимодействовать с несколькими устройствами, чтобы вы могли в полной мере насладиться производительностью своей домашней сети. Функция **Smart Connect** отвечает за правильное подключение вашего устройства к нужной радиочастоте, а функция Airtime Fairness не позволяет старым устройствам замедлять работу сети.



Полноценные гигабитные порты

Порты Gigabit Ethernet (1 WAN + 4 LAN) обеспечивают максимальную скорость соединения.



Простое управление с помощью приложения Tether

Настройте Archer C80 за считанные минуты с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса или мощного приложения Tether. **Tether** позволяет управлять настройками сети с любого устройства Android или iOS.

