



USB адаптер TP-Link Archer T4U, AC1200 Dual Band 2.4GHz, 5GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/usb-adapter-tp-link-archer-t4u-ac1200-dual-band-24ghz-5ghz>

Price: **100,20 zł** gross / 81,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOJQOHTLI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	13.9 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Модуляция	16-QAM
Ширина	92.4 mm
Глубина	30.4 mm
Технология подключения	Беспроводной
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Ширина полосы частоты (вторая)	5 GHz
Ширина полосы частоты (первая)	2.4 GHz
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальная скорость передачи данных	867 Mb/s
Интерфейс	WLAN
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Антенна	Да
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	148 mm

Высота упаковки	42 mm
Ширина упаковки	207 mm
WPS кнопки	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Драйвера в комплекте	Yes
Конструкция антенны	Внешний
Количество антенн	2
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Черный
Основной интерфейс	USB
Внутренний	No
Обозначение	ПК / Ноутбук

Full product description

Беспроводная сетевая карта USB от TP-Link

Быстрое подключение к Интернету сегодня является обязательным условием. USB-адаптер Archer **T4U** подключит вас к современной сети Wi-Fi со **сверхбыстрым и стабильным соединением без задержек**, что позволит вам играть в онлайн-игры или транслировать видео высокой четкости. **Archer T4U оснащен двумя встроенными антеннами с высоким коэффициентом усиления**, что обеспечивает высокое качество сигнала даже в местах, удаленных от маршрутизатора Wi-Fi.



Производительность беспроводной связи нового поколения

Использование технологии **802.11ac** в диапазоне **5 ГГц** и работа в диапазоне **2,4 ГГц** с технологией **802.11n** означает большую гибкость в использовании. Адаптер обеспечивает очень высокую производительность беспроводной связи - до **300 Мбит/с (2,4 ГГц)** или до **867 Мбит/с (5 ГГц)**. Диапазон 2,4 ГГц идеально подходит для работы в сети, социальных сетях и электронной почте, а диапазон 5 ГГц обеспечивает всем в доме великолепные развлечения без лишних хлопот: плавное потоковое воспроизведение HD и онлайн-игры последнего поколения.



Характеристики

1. **Сверхскоростной Wi-Fi** - скорость беспроводной связи 1300 Мбит/с, 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц
2. **Поддержка стандарта 802.11ac** для беспроводной связи нового поколения
3. **Двухдиапазонный** - диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяют подключаться к любой сети
4. **Направленные антенны** - увеличенный радиус действия, лучшее качество сигнала и производительность передачи данных
5. **MU-MIMO** - обеспечивает высокопроизводительное беспроводное соединение

- 6. **Сверхскоростной USB 3.0** - в 10 раз быстрее, чем USB 2.0
- 7. **Кнопка WPS** - легкое установление безопасного беспроводного соединения одним нажатием кнопки WPS



Технология MU-MIMO

Адаптер Archer T4U оснащен технологией **MU-MIMO**. При подключении к маршрутизатору, совместимому с MU-MIMO, он создает два потока данных одновременно, повышая пропускную способность и производительность всей сети,

