



**Роутер WiFi TP-Link Archer
VR2100, AC2100, VDSL/ADSL,
Два диапазона, 4x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ11, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-archer-vr2100-ac2100-vdsl-a-dsl-dva-diapazona-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb>

Price: **424,31 zł** gross / 344,97 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIQGRMMGQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RCM, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	36.8 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	Yes
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Ширина	216 mm
Глубина	164 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Количество портов RJ-11	1
Количество туннелей VPN	10
Совместимость с Mac	Yes
Транзитная передача VPN	Yes
Масса брутто	1170 g

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	71 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	318 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Динамический DNS	Yes
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Совместное использование USB	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1
Ток на выходе	1.5 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Запуск порта	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	Internal & external
VDSL2	Yes
Количество антенн	4
VDSL	Yes
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes

Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	1733 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Статический роутинг	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1733 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	Yes

Full product description


Беспроводной VDSL/ADSL маршрутизатор/модем, MU-MIMO, AC2100

Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer VR2100 - отличный выбор для любого дома. Устройство предлагает современную технологию **Super VDSL**, обеспечивающую более чем в три раза большую скорость загрузки по сравнению с предыдущим поколением. Двухдиапазонная работа позволяет питать подключенные беспроводные устройства со скоростью интернета до **300 + 1733 Мбит/с**. На задней панели маршрутизатора находятся порты Gigabit LAN и USB 3.0, к которым можно подключить внешний накопитель и создать собственный домашний мультимедийный центр.



Super VDSL - будущее доступа в Интернет

Archer VR2100 оснащен Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), технологией DSL последнего поколения. Благодаря этому скорость загрузки увеличивается до **350 МБ/с**, что в 3 раза быстрее, чем у предшественника VDSL2. Встроенный порт DSL также поддерживает все стандартные DSL-соединения.



Наслаждайтесь сетью на полной скорости

Archer VR2100 в полной мере использует возможности двухдиапазонного Wi-Fi, **достигая скорости до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц**. Наслаждайтесь комбинированной скоростью до 2,1 ГБ/с, чтобы полностью устранить задержку при просмотре HD-фильмов и онлайн-игр.



4x4 MU-MIMO - мощный Wi-Fi для любого устройства

Технология **MU-MIMO** поддерживает до четырех устройств одновременно, сокращая время ожидания и увеличивая пропускную способность и производительность Wi-Fi для каждого устройства.



Простая конфигурация и управление

Настройте **Archer VR2100** за считанные минуты с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса и мощного приложения **Tether**. Управляйте настройками сети, включая родительский контроль и контроль доступа, с любого устройства Android или iOS. Tether также обеспечивает автоматическое обновление прошивки, чтобы ваша сеть всегда имела самую высокую производительность и безопасность.

