



Маршрутизатор WiFi TP-Link Archer VR300 AC1200, VDSL/ADSL, Dual Band, 3x RJ45 100Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-tp-link-archer-vr300-ac1200-vdsl-adsl-dual-band-3x-rj45-100mb-s-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj11>

Price: **235,66 zł** gross / 191,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJHRMLMQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RoHS, RCM
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	290 mm
Выходное напряжение	12 V
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	385 mm
Глубина	76 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	IPSEC
Эквивалентная Изотропно-Излучаемая Мощность (ЭИИМ) при IEEE 802.11n	20
Эквивалентная Изотропно-Излучаемая Мощность (ЭИИМ) при IEEE 802.11g	20
Эквивалентная Изотропно-Излучаемая Мощность (ЭИИМ) при IEEE 802.11b	20
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Количество портов RJ-11	1
Совместимость с Mac	Yes
Транзитная передача VPN	Yes

Масса брутто	840 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Фильтрация	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	76 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	330 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Динамический DNS	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Yes
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Конструкция антенны	External
3G	No
VDSL2	Yes
Количество антенн	4
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Цвет товара	Черный
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	Yes

Full product description

Беспроводной маршрутизатор с модемом VDSL/ADSL

TP-Link Archer VR300 - беспроводной маршрутизатор с модемом **VDSL/ADSL**, способный одновременно транслировать беспроводную сеть **300 Мбит/с** в диапазоне **2,4 ГГц** и сеть **867 Мбит/с** в диапазоне **5 ГГц**. Устройство оснащено тремя двухдиапазонными антеннами, которые обеспечивают отличное покрытие и стабильную работу беспроводной сети. Технология формирования балки обеспечивает высокую стабильность соединений.



Высокоскоростной Wi-Fi

Раскройте весь потенциал вашего интернет-соединения с помощью маршрутизатора Archer VR300 и скорости Wi-Fi, достигающей **1,2 Гбит/с**, или 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Двойные беспроводные сети позволяют поддерживать больше устройств и снизить уровень помех до минимума.



Высокоскоростные соединения VDSL

Используя новейшую технологию **VDSL2**, маршрутизатор Archer может достигать впечатляющей скорости **VDSL** до **100 Мбит/с**, что почти в 5 раз быстрее, чем **ADSL2+**. Archer VR300 сочетает в себе функциональность двух устройств в одном и может работать как ADSL-маршрутизатор или как обычный беспроводной маршрутизатор. Порт ADSL поддерживает все доступные стандарты, такие как VDSL2, ADSL2+, ADSL2 и ADSL.



Простая конфигурация

С помощью интуитивно понятного приложения **Tether** вы сможете настроить маршрутизатор за считанные минуты. Приложение также позволяет управлять Archer VR300 TP-Link через устройства с [Android](#) и [iOS](#).

