



**Poytep WiFi TP-Link Archer
VR400, AC1200, VDSL/ADSL,
Dual Band, 3x RJ45 100Mb/s,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, 1x
USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-archer-vr400-ac1200-vdsl-adsl-dual-band-3x-rj45-100mb-s-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb>

Price: **316,66 zł** gross / 257,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHKLRMMJN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RCM, RoHS
Тип продукта	Tabletop router
Высота	31.6 mm
Выходное напряжение	12 V
USB-порт для зарядки	Yes
Брандмауэр	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	215.6 mm
Глубина	124.6 mm
Содержимое упаковки	1 x TP-Link Archer AC1200 MU-MIMO VDSL/ADSL Wireless Modem Router, Black
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Тип WAN соединения	RJ-45
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Количество портов RJ-11	1
Масса брутто	580 g
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a

Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Фильтрация	Yes
Страна производства	Малайзия
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	266 mm
Высота упаковки	38 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	124 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Динамический DNS	Yes
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Слот для SIM-карты	No
Запуск порта	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
VDSL2	Yes
Количество антенн	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	867 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	Yes

Full product description

Беспроводной маршрутизатор с модемом VDSL/ADSL

TP-Link Archer VR400 - беспроводной маршрутизатор с модемом **VDSL/ADSL**, способный одновременно транслировать беспроводную сеть **300 Мбит/с** в диапазоне **2,4 ГГц** и сеть **867 Мбит/с** в диапазоне **5 ГГц**. Устройство оснащено тремя двухдиапазонными антеннами, которые обеспечивают большое покрытие и стабильную беспроводную сеть. Технология Beamforming гарантирует высокую стабильность соединений. **Порт USB** используется для поддержки, например, принтеров или 3G/4G модемов.




Высокоскоростной Wi-Fi

Раскройте весь потенциал вашего интернет-соединения с помощью Archer VR400 и скорости Wi-Fi **1,2 Гбит/с**, или 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Двойные беспроводные сети позволяют поддерживать больше устройств и снизить уровень помех до минимума.



Высокоскоростные соединения VDSL

Используя новейшую технологию **VDSL2**, маршрутизатор Archer может достигать впечатляющей скорости **VDSL** до **100 Мбит/с**, что почти в 5 раз быстрее, чем **ADSL2+**. Archer VR400 сочетает в себе функциональность двух устройств в одном и может работать как ADSL-маршрутизатор или как обычный беспроводной маршрутизатор. Порт ADSL поддерживает все доступные стандарты, такие как VDSL2, ADSL2+, ADSL2 и ADSL.



Отличное покрытие Wi-Fi - много возможностей

Archer VR400 оснащен ADSL-модемом, портом EWMAN и USB-портами, поддерживающими 3G/4G-модемы, поэтому он не ограничивает ваши возможности по выбору оптимального поставщика услуг или его смене. Три внешние антенны устройства обеспечивают стабильное соединение в любом уголке вашего дома.



Простая конфигурация

С помощью интуитивно понятного приложения **Tether** вы сможете настроить маршрутизатор за считанные минуты. Приложение также позволяет управлять Archer VR400 TP-Link через устройства под управлением [Android](#) и [iOS](#).

