



**Точка доступа TP-Link
CAP1750, AC1750,
Двухдиапазонная, 1x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-cap1750-ac1750-dvuhdiapazonnaa-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **409,64 zł** gross / 333,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMOORFRMNHP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	47.5 mm
Ширина	180 mm
Глубина	180 mm
Алгоритмы шифрования данных	SSID
Технология автоматического расширения беспроводной сети	Yes
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Ток на входе	1.5 A
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	1750 Mb/s
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	12.7 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Скорость Wi-Fi (макс)	1750 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes

Слот кабельной блокировки	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Ceiling
Входящее напряжение сети	12 V
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Количество поддерживаемых SSID	16
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

TP-Link CAP1750 беспроводная точка доступа бизнес-класса

TP-Link CAP1750 - это **беспроводная точка доступа**, обеспечивающая скорость до **450 Мбит/с** в диапазоне **2,4 ГГц** и **1300 Мбит/с** в диапазоне **5 ГГц**, что в сумме дает до **1750 Мбит/с** в двух диапазонах. Устройство Access point можно повесить на стену или потолок, а благодаря поддержке **802.3at PoE** нет необходимости прокладывать дополнительные кабели. Это оборудование бизнес-класса с высоким уровнем безопасности и множеством передовых функций, таких как **Multi-SSID**, позволяющий создавать несколько беспроводных сетей для разных пользователей. Кроме того, технология управления полосой пропускания автоматически подключает двухдиапазонные устройства к сети 5 ГГц для лучшего соединения, а балансировка нагрузки полосы пропускания обеспечивает комфорт для большого количества пользователей.



Одна сеть для большого количества пользователей

CAP1750 разработан для работы с большим количеством пользователей в таких местах, как торговые центры, гостиницы, школы и т.д. Устройство устраняет проблемы, с которыми сталкиваются беспроводные маршрутизаторы, такие как нестабильность. **Точки доступа CAP** - идеальное решение для мест, где много людей пользуются **сетями WiFi**.



Простая установка и питание через Ethernet

Auranet CAP1750 предназначен для установки на стену или потолок и поэтому оснащен инновационным решением **PoE 802.3at**, что значительно упрощает установку. Для монтажа устройства не нужны дополнительные кабели, достаточно **Ethernet-кабеля**, подключенного к PoE injector. Кроме того, элегантный дизайн и **белый корпус идеально впишутся в любую обстановку**.



Идентификация посетителей

TP-Link CAP1750 имеет функцию аутентификации беспроводного клиента - через **приветственную страницу**. Такое решение требует от пользователя выполнения соответствующих действий для получения доступа к сети. Клиент проверяется соответствующим сервером или базой данных, подготовленной **администратором сети**. Эта функция гарантирует, что ваша сеть безопасна и нежелательные пользователи не получают к ней доступ



Простота в управлении

TP-Link Auranet CAP1750 дает вам возможность создать централизованную систему управления, не прибегая к услугам специалистов и не подвергая себя дополнительным расходам. **Точка доступа** позволяет **одновременно** управлять до **500 Access point** без необходимости приобретения лицензии. Теперь управление точкой доступа будет таким же простым, как управление **беспроводным маршрутизатором** дома.

