



TP-Link EAP225-Outdoor
Точка доступа, MU-MIMO,
AC1200, Двухдиапазонный,
1x RJ45 1000Mb/s, Уличный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tp-link-eap225-outdoor-tocka-dostupa-mu-mimo-ac1200-dvuhdiapazonnyj-1x-rj45-1000mb-s-ulicznyj>

Price: **447,62 zł** gross / 363,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFOKSHRMMOM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	27 mm
Выходное напряжение	24 V
Тип антенны	External
Ширина	215 mm
Глубина	46 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
BeamForming	Yes
Функции Virtual LAN	Отображение VLAN
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	1200 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	640 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	10.5 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes

Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	4 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Глубина упаковки	270 mm
Высота упаковки	100 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	140 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
International Protection (IP) код	IP65
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Pole
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	16
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Характеристика антенны	Съемная антенна
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


EAP225-OUTDOOR от TP-Link - самые высокие скорости Wi-Fi

EAP225-outdoor - это беспроводная точка доступа **MU-MIMO**, предназначенная для использования вне помещений. Устройство обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до **1200 Мбит/с**, с технологией **2x2 MIMO**. Передовая **технология Mesh** обеспечивает более широкое покрытие беспроводной сети между точками доступа, гибкость в размещении оборудования и удобство использования. А благодаря **бесшовному роумингу** потоковое видео и голосовые вызовы не создают помех, даже если пользователи при этом перемещаются



Характеристики TP- Link EAP225 Outdoor

- Точка доступа стандарта MU-MIMO AC1200
- Для наружного применения
- Питание PoE
- Порт Gigabit Ethernet
- Всенаправленные антенны




Беспроводная наружная точка доступа с большим радиусом действия

Access point TP-Link EAP225-outdoor оснащен мощным усилителем и мощной антенной, которые в сочетании со **стандартом** последнего поколения **Wave 2 MU-MIMO 802.11ac AC1200** обеспечивают масштабное покрытие в обоих диапазонах со скоростью до **1167 Мбит/с**.






Точка доступа с беспроводным роумингом

Благодаря технологии **беспроводного роуминга 802.11k/802.11v** пользователи автоматически подключаются к точке доступа, которая обеспечивает наилучшее качество соединения в любой момент времени. Клиент не потеряет сигнал даже на мгновение, что чрезвычайно важно при использовании чувствительной к помехам услуги **VoIP** или во время видеоконференции.



Access point для наружного использования

Стандартная точка доступа MU-MIMO AC1200 EAP225-outdoor имеет сверхпрочный погодоустойчивый корпус, предназначенный **для использования вне помещений**. Благодаря **сертификату IP65**, полученному Access point, точка доступа будет отлично работать даже в самых суровых погодных условиях.



Легко устанавливается в любом месте

Благодаря продуманной конструкции корпуса точка доступа **EAP225-outdoor** идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице. Устройство можно легко установить **на стене или столбе** с помощью прилагаемого крепежа.




Аутентификация посетителей

Access point EAP225-outdoor предлагает множество вариантов аутентификации гостевого доступа к сети, включая **SMS, Facebook, ваучер**, чтобы мы могли контролировать, кто в настоящее время пользуется нашей сетью. Обширная система безопасности беспроводной сети защищает нас от нежелательных внешних атак.



Простое управление из приложения Omada

С помощью интуитивно понятного приложения Omada мы можем легко настраивать и контролировать сеть в режиме реального времени. Скачайте бесплатное приложение и удаленно настраивайте свои устройства с помощью смартфона или планшета из любой точки мира.



Интеллектуальная самоорганизация и самовосстановление соединений

Устройства **Omada EAP** с технологией Mesh автоматически выбирают оптимальный маршрут для передачи данных, чтобы увеличить радиус действия беспроводной сети.

При возникновении проблем с подключением на одном устройстве система **автоматически** направит данные на другие устройства Omada, чтобы вы никогда не потеряли связь.

Также ознакомьтесь с другими продуктами из серии Batna24:

1. [очистители воздуха](#)
2. [электрические скутеры](#)
3. [сетевые карты](#)
4. [стеллажи](#)