



**Точка доступа TP-Link
EAP620 HD, MU-MIMO,
AX1800, Двухдиапазонная,
1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap620-hd-mu-mimo-ax1800-dvuhdiapazonnaa-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **881,26 zł** gross / 716,47 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJLRMMGM

Information:

TP-Link Omada EAP620 HD — это производительная настенная точка доступа Wi-Fi 6 AX1800 для требовательных, сильно нагруженных сред. Она обеспечивает общую скорость до 1775 Mb/s, технологии MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, 1024-QAM, AirTime Fairness, QoS и WPA3, обеспечивая стабильные и быстрые соединения для множества устройств одновременно. Благодаря поддержке высокой плотности пользователей пропускная способность увеличивается до 4x по сравнению с Wi-Fi 5. Интеграция с Omada SDN обеспечивает централизованное управление, бесшовный роуминг и более высокий уровень безопасности. Дополнительно поддерживаются PoE+ и гостевая сеть.

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	33 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Методы расширения спектра	OFDMA
Ширина	160 mm
Глубина	160 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
BeamForming	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1201 Mb/s

Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон постоянного напряжения	12 V
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Характеристики Fit AP режима	Сеть сетевого взаимодействия
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1201 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description


Высокопроизводительная точка доступа AX1800 для загруженных сред

TP-Link Omada EAP620 HD - это настенная двухдиапазонная (2,4 и 5 ГГц) точка доступа корпоративного класса, которая поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость соединения до 1775 Мб/с. Оснащенное функциями **MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, WPA3, AirTime Fairness, QoS**, устройство может использоваться в условиях высокого трафика.



В четыре раза большая пропускная способность для сложных условий эксплуатации


OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность сети до 4 раз по сравнению с Wi-Fi 5 (802.11ac). Таким образом, в средах с высокой плотностью населения точка доступа позволяет одновременно подключать больше устройств. **Воспользуйтесь преимуществами многопользовательских возможностей и улучшите свой бизнес как никогда раньше.**



Улучшенная скорость Wi-Fi с 4 пространственными потоками

Точка доступа **EAP620 HD** оснащена новейшими технологиями 802.11ax, такими как 1024 QAM и OFDMA Symbol, что позволяет увеличить общую скорость устройства до 1775 Мбит/с (1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц).

4 strumienie przestrzenne



Omada SDN

Платформа **Omada Software Defined Networking (SDN)** объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и шлюзы, чтобы гарантировать мощную бизнес-сеть с более высокой производительностью, безопасностью и надежностью.



Управление полосой пропускания

EAP620 HD автоматически переводит двухдиапазонные устройства в более широкий диапазон **5 ГГц** для более быстрого подключения.

Специальные возможности:

- Сверхбыстрая скорость Wi-Fi 6.
- Высокая плотность подключения.
- Интеграция Omada SDN.
- Централизованное управление.
- Бесшовный роуминг.

- **Поддержка PoE+.**
- Безопасная сеть для гостей.