



Коммутаторы TP-Link LS1008, 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutatory-tp-link-ls1008-8x-rj45-100mb-s>

Price: **39,82 zł** gross / 32,37 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHHMERMLJ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	22.8 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	No
Ширина	124.6 mm
Глубина	48.7 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	0.75 MB
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 60 °C
Максимальное потребление энергии	2.64 W
Масса брутто	170 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3i
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	129 mm
Высота упаковки	84 mm
Тепловыделение	9.002 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	82 mm
Тип упаковки	Коробка
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	2000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Пластик
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8

Full product description


Настольный коммутатор, 8 портов 10/100 Мбит/с

Коммутатор TP-Link из серии LiteWave - это простой и доступный способ расширить сеть Ethernet. **Этот выключатель отличается простотой эксплуатации и высокой надежностью.** Благодаря функции plug and play сеть можно очень быстро расширить за счет других устройств. Устройство предлагает в общей сложности 8 портов RJ45 с автоматической адаптацией 10/100 Мбит/с с поддержкой **Auto-MDI / MDIX**.




Установка в режиме Plug and Play

Просто включите TP-Link LiteWave **LS008** в розетку, затем подключите устройство, например, игровую консоль, IPTV или компьютер. Больше ничего не нужно - наслаждайтесь быстрым доступом к сети.



Ваша сеть будет зеленой

Линейка продуктов LiteWave включает в себя широкий спектр энергоэффективных технологий, которые позволяют экономить энергию и деньги. **Потребление энергии автоматически регулируется в зависимости от состояния соединения** и длины кабеля, что позволяет расширять сеть с минимальным потреблением энергии




Высококачественный пластиковый корпус

Внешний корпус этого выключателя **LS1008** изготовлен из легкого, но прочного пластика, что обеспечивает долгий срок службы устройства. Кроме того, продукт соответствует ряду строгих тестов на надежность. Компактный размер делает его идеальным для установки в домах или мастерских.



Используйте где и как хотите

LS1008 легко взаимодействует с сетевыми устройствами, такими как компьютеры, принтеры, веб-камеры и IPTV. Он идеально подходит для использования в академиях, домах или на малых предприятиях.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mala firma