



Коммутатор TP-Link LS1008G, 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-ls1008g-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **88,19 zł** gross / 71,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJKLRMMHK

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	23 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	127 mm
Глубина	66.5 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1.5 MB
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 60 °C
Максимальное потребление энергии	3.9 W
Масса брутто	220 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3i
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	131 mm
Высота упаковки	84 mm
Тепловыделение	13.299 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	90 mm
Тип упаковки	Коробка
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Пластик
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8

Full product description

Настольный коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с

TP-Link Неуправляемые коммутаторы серии **LiteWave** обеспечивают простой и доступный способ расширения проводной сети. С помощью коммутаторов plug-and-play можно мгновенно расширить сетевые подключения для множества устройств. Все порты поддерживают **Auto-MDI / MDIX**, поэтому вам не нужно беспокоиться о типе используемого кабеля.



Озелените свою сеть Ethernet

Серия LiteWave также поддерживает энергосберегающие технологии, помогая вам экономить энергию и деньги. **Потребляемая мощность автоматически регулируется в зависимости от состояния соединения и длины кабеля.**



Гигабитные порты для более высоких скоростей

Увеличьте скорость работы сети с помощью 8-портового настольного гигабитного коммутатора **LS1008G**. 5 × 10/100/1000 Мбит/с портов позволяют мгновенно и без перерыва передавать большие файлы с высокой пропускной способностью.



Используйте там, где и как вам нужно

S1008G полностью совместим с сетевыми устройствами, такими как компьютеры, принтеры, веб-камеры, IPTV. Устройство имеет широкий спектр сценариев применения и отлично подходит для создания сетей в школьных общежитиях, домах или небольших предприятиях.



Akademik

Obiekt monitorowany

Dom

Mała firma