



Коммутатор TP-Link LS105G, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-ls105g-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **54,99 zł** gross / 44,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJKMRMMIJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	25 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	99.8 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1 MB
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	2.776 W
Масса брутто	290 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый

Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	128 mm
Высота упаковки	92 mm
Тепловыделение	9.466 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	125 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5
Цвет товара	Синий
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5


Full product description

Настольный коммутатор, 5 портов 10/100/1000 Мбит/с

TP-Link LS105G - это коммутатор серии **LiteWave**, который является отличным выбором для тех, кто ищет простое и доступное решение для расширения существующей проводной сети. Этот выключатель отличается простым управлением и высокой надежностью. Благодаря системе **plug and play** сеть можно очень быстро расширить за счет других устройств. Устройство предлагает в общей сложности 5 портов RJ45 с автоматической адаптацией **10/100/1000 Мбит/с** с поддержкой AUTO-MDI / MDIX.

Основные преимущества

- RJ45 с автоматической адаптацией 5 x10 / 100 / 1000Mb / с поддержкой Auto-MDI / MDIX.
- Технология Green Ethernet для экономии энергии.
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надежную передачу данных.
- Подключи и работай, конфигурация не требуется
- Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу.
- Поддержка 802.1p / DSCP QoS.



Установка в режиме Plug and Play

Благодаря функции **Plug and Play** коммутатор нужно только подключить к электросети, а установка и настройка устройства произойдет автоматически.




Прочный металлический корпус

Внешний корпус выключателя LS105 изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает долгий срок службы устройства. Кроме того, продукт соответствует ряду строгих испытаний на надежность. Компактный размер LS105G делает его идеальным для установки дома или на верстаке.



Используйте где и как хотите

LS105G легко взаимодействует с сетевыми устройствами, такими как: **компьютеры, принтеры, веб-камеры или IPTV**. Поэтому он идеально подходит для использования в общежитиях, домах, на малых предприятиях, а также для видеонаблюдения.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mala firma