



Коммутатор TP-Link LS108G, 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-ls108g-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **82,47 zł** gross / 67,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLERMMKQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	25 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	158 mm
Глубина	99 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1.5 MB
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	3.7 W
Масса брутто	470 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	191 mm
Высота упаковки	92 mm
Тепловыделение	12.617 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	130 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Цвет товара	Синий
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8


Full product description

Настольный коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с

TP-Link LS108G - это коммутатор серии **LiteWave**, который является отличным выбором для тех, кто ищет простое и доступное решение для расширения существующей проводной сети. Этот выключатель отличается простым управлением и высокой надежностью. Благодаря системе **plug and play** сеть можно очень быстро расширить за счет других устройств. Устройство предлагает в общей сложности 8 портов RJ45 с автоматической адаптацией **10/100/1000 Мбит/с** с поддержкой AUTO-MDI / MDIX.

Основные преимущества

- RJ45 с автоматической адаптацией 8 x10 / 100 / 1000Mb / с поддержкой Auto-MDI / MDIX.
- Технология Green Ethernet для экономии энергии.
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надежную передачу данных.
- Подключи и работай, конфигурация не требуется
- Безвентиляторная конструкция для бесшумной работы.
- Поддержка 802.1p / DSCP QoS.



Установка в режиме Plug and Play

Благодаря функции **Plug and Play** коммутатор нужно только подключить к электросети, а установка и настройка устройства произойдет автоматически.




Прочный металлический корпус

Внешний корпус выключателя LS108 изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок службы устройства. Кроме того, продукт проходит ряд строгих испытаний на надежность. Благодаря своим компактным размерам LS108G идеально подходит для установки дома или на верстаке.



Используйте где и как хотите

LS108G легко взаимодействует с сетевыми устройствами, такими как: **компьютеры, принтеры, веб-камеры или IPTV**. Поэтому он идеально подходит для общежитий, домов, небольших предприятий, а также для мониторинга.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma