



Аппаратный контроллер Omada TP-Link OC300, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/akcesoria-sieciowe/apparatnyj-kontroller-omada-tp-link-oc300-2x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **881,25 zł** gross / 716,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLFRMLMO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	44 mm
Входное напряжение	100 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Максимальное потребление энергии	14.8 W
Масса брутто	1910 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	9 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN)
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Флэш-память	2 MB
Семейство процессоров	ARM Cortex
Статистика по трафику	Yes
Частота входного сигнала	50 Hz

Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Ширина упаковки	250 mm
Емкость стойки	1U
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	2000 MB
Количество установленных процессоров	1
Производитель процессора	ARM
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR4
Трансляция сетевых адресов	Yes
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддерживаемые протоколы	Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x
Панель управления	No

Full product description


OC300 - аппаратный контроллер Omada

TP-Link Omada Controller OC300 - это контроллер сетевой инфраструктуры, который обеспечивает автоматическое обнаружение, централизованное управление и мониторинг сетевых устройств **Omada**, таких как точки доступа Wi-Fi, коммутаторы и маршрутизаторы. Устройство поддерживает до **500 сетевых устройств и до 15 000 клиентских устройств**. Контроллер поддерживает точки доступа hotspot с аутентификацией через временные ваучеры доступа, SMS-сообщения, профили социальных сетей, с поддержкой Captive Portal.




Гибридное облако для максимального удобства

Оснащенный гибридной облачной технологией, контроллер Omada OC300 позволяет удаленно управлять всей сетью из любой точки мира. **Локальное управление устройствами с высочайшим уровнем безопасности и стабильности.**



Лучшая в отрасли конструкция оборудования

Благодаря передовой конструкции и новейшему чипсету, **OC300** обладает достаточной вычислительной мощностью для поддержки управления массивной корпоративной сетью.



Простой и интеллектуальный мониторинг сети


Простая в использовании приборная панель значительно облегчает проверку состояния сети в режиме реального времени. Устройство способно проверять использование сети, распределение трафика, а также получать журналы состояния сети, предупреждения и уведомления об аномальных событиях. Такая топология сети облегчает администраторам быстрый просмотр и решение возникающих проблем с подключением.

Łatwe i inteligentne monitorowanie stanu sieci

Raport stanu sieci

Natężenie ruchu

Szybki wgląd w topologię sieci



Большее удобство с приложением Omada

Удаленный доступ и настройка всей сети одним нажатием кнопки телефона из любой точки мира.

Wygoda zarządzania z aplikacją Omada

