



TP-Link Omada ER707-M2 | Router | 2x 2.5GbE RJ45, 4x GbE RJ45, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/tp-link-omada-er707-m2-router-2x-25gbe-rj45-4x-gbe-rj45-1x-sfp>

Price: **749,56 zł** gross / 609,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGJJNQGRMMNI

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	35 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Ширина	226 mm
Глубина	131 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES 128 бит
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Количество туннелей VPN	66
Количество портов USB	1
Масса брутто	1100 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Стандарты сети	IEEE 802.1Q
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	6
Флэш-память	128 MB
Производительность	1.44 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes

Глубина упаковки	323 mm
Высота упаковки	73 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	242 mm
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP
Тип Ethernet интерфейса	2.5 Gigabit Ethernet
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Ток на выходе	1.5 A
Оперативная память	1000 MB
Количество установленных модулей SFP	1
Количество портов WAN	1
Количество портов WAN/Ethernet LAN	6
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Логи системных событий	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Версия USB	2.0
Тип источника питания	DC
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR4
Трансляция сетевых адресов	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Предотвращение ICMP атак	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Роутинг на основе политик	Yes
Статический роутинг	Yes
DHCP клиент	Yes
SFP WAN	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Сталь
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP-Link Omada ER707-M2 - мультигигабитный VPN-маршрутизатор Omada

TP-Link Omada ER707-M2 - это **промышленный VPN-маршрутизатор** (Virtual Private Network), предназначенный для управления широкополосными сетями на крупных объектах. Благодаря **двум портам 2,5GbE** и **четырем гигабитным портам RJ45** (Ethernet - стандарт связи в компьютерных сетях) маршрутизатор обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку, идеально подходя для офисов, гостиниц и центров обработки данных. **Omada ER707-M2** предлагает полное **облачное управление**, позволяющее легко настраивать и контролировать устройства из любого места.



Высокоскоростные соединения с большей пропускной способностью

TP-Link Omada ER707-M2 оснащен **2 портами 2,5GbE** и **4 гигабитными портами RJ45**, обеспечивая высокопроизводительное сетевое соединение с высокой пропускной способностью. Благодаря порту **2.5GbE** устройство поддерживает передачу данных со скоростью до **2,5 Гбит/с**, что идеально подходит для приложений, требующих быстрого обмена данными, таких как потоковое видео высокой четкости или синхронизация больших файлов. Порты **RJ45**, с другой стороны, обеспечивают универсальность, поддерживая различные сетевые устройства.



Безопасность и VPN

TP-Link Omada ER707-M2 поддерживает **несколько VPN-протоколов**, включая **IPSec, L2TP, PPTP и OpenVPN**, обеспечивая безопасную VPN для межфилиальных соединений или удаленной работы. Маршрутизатор обеспечивает **безопасную передачу данных**, что очень важно для компаний, которым необходимо защищать свою информацию в сети. Благодаря **корпоративным стандартам VPN** пользователи могут быть уверены в том, что их соединения зашифрованы и защищены.



Управление и мониторинг облачных вычислений

TP-Link Omada ER707-M2 совместим с платформой Omada SDN (Software Defined Networking), которая обеспечивает централизованное управление устройствами в сети. Благодаря облачному управлению устройство позволяет удаленно настраивать, контролировать производительность и уведомлять о проблемах в режиме реального времени. Интеллектуальный мониторинг и анализ данных позволяют быстрее диагностировать проблемы и оптимизировать производительность сети.



Простая установка и удаленная настройка

TP-Link Omada ER707-M2 поддерживает Zero-Touch Provisioning (ZTP), что означает необслуживаемую настройку устройства сразу после его подключения к сети. Благодаря этой функции процесс установки становится быстрым и легким, а настройка маршрутизатора происходит автоматически. Удаленное управление через приложение Omada позволяет управлять устройством без физического вмешательства, что экономит время и повышает эффективность работы.

