



Беспроводной усилитель сигналов TP-Link RE305, AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signalov-wi-fi/besprovodnoj-usilitel-signalov-tp-link-re305-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,14 zł** gross / 126,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLIRMMHO

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	77 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	80 mm
Глубина	78 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип разъема	Тип I
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	7.3 W
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	300 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	867 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	867 Мбит/с
Страна производства	Китай
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Глубина упаковки	160 mm
Высота упаковки	200 mm
Ширина упаковки	150 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	60 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Количество антенн	2
Цвет товара	Белый
Тип	Network repeater

Full product description


Универсальный двухдиапазонный усилитель беспроводной сети AC1200

Хотите увеличить радиус действия беспроводной сети Wi-Fi? Двухдиапазонный сетевой усилитель **TP-LINK RE305 AC1200** расширит зону покрытия в отдаленных районах, куда не достает ваш маршрутизатор, а также увеличит общую скорость соединения и уменьшит количество потерь. Управление и настройка чрезвычайно просты: **просто подключите TP-LINK RE305 AC1200 и настройте с помощью бесплатного мобильного приложения.**




Высокоскоростной двухдиапазонный Wi-Fi для лучшего подключения

Удлинитель Wi-Fi сигнала TP-Link RE305 позволяет подключать несколько устройств одновременно. Устройство работает одновременно в двух диапазонах - в **2,4 ГГц со скоростью передачи данных 300 Мбит/с** и в **5 ГГц со скоростью передачи данных до 867 Мбит/с**. Используйте диапазон 2,4 ГГц для электронной почты и просмотра веб-страниц, а диапазон 5 ГГц - для игр и потокового видео высокой четкости.



Функция точки доступа

RE305 - это не просто усилитель беспроводного сигнала. Подключение кабеля Ethernet к сетевому порту **легко превратит ваш проводной интернет в беспроводной, поскольку его можно переключить в режим двухдиапазонной точки доступа.**



Простое администрирование и дистанционное управление

Усилитель сигнала TP-Link **RE305** можно использовать в сочетании с любым маршрутизатором **Wi-Fi**. Вы также можете использовать бесплатное приложение **Tether** от **TP-Link**, которое позволяет управлять настройками беспроводного усилителя сигнала с любого устройства **Android** или **iOS** в течение нескольких минут. Приложение предлагает ряд функций, которые не только помогают обеспечить бесперебойную установку, но и позволяют настраивать расширенные параметры сети - реальный **быстрый доступ** под рукой.

