




Усилитель сигнала WiFi TP-Link RE450, AC1750, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-wifi-tp-link-re450-ac1750-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **270,97 zł** gross / 220,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOKNMRMPH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	66.5 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	163 mm
Глубина	76.4 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальное потребление энергии	9 W
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	350 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	1300 Mb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	1300 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	125 mm

Высота упаковки	86 mm
Ширина упаковки	202 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Кнопка сброса установок	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Количество антенн	3
Цвет товара	Белый
Тип	Network repeater
Вес изделия	230 g

Full product description

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link RE450 - увеличение радиуса действия беспроводной сети

Устали от "мертвых зон"? **Усилитель беспроводной сети TP-Link RE450** позволит вам расширить существующую беспроводную сеть с технологией Wi-Fi 11AC. Он работает со всеми беспроводными маршрутизаторами и обеспечивает двухдиапазонную сеть во всем доме или офисе.





Надежное беспроводное соединение с помощью Wi-Fi 11 следующего поколения AC.

Усилитель Wi-Fi сигнала **RE450 TP-Link** использует технологию нового поколения 802.11AC, обеспечивая скорость в 3 раза выше, чем устройства 802.11n. Способный достигать суммарной скорости до 1750 Мбит/с, ретранслятор является отличным решением для требовательных пользователей, которые планируют передавать потоковое HD/4K, играть в онлайн-игры или загружать большие файлы.



Порт Gigabit Ethernet в качестве сетевой карты

Усилитель сигнала TP-Link также может выступать в качестве сетевой карты-адаптера для медиаплееров, таких как телевизоры, консоли или проигрыватели blue-ray, имеющих доступ в Интернет и подключающихся к беспроводной сети через кабель Ethernet. Затем RE450 одновременно обеспечивает доступ к сети для подключенного устройства и беспроводных устройств в радиусе действия Wi-Fi.



Простая и быстрая установка с индикатором диапазона

Ретранслятор RE450 совместим со всеми маршрутизаторами, просто соедините их вместе с помощью кнопки RE на ретрансляторе и кнопки WPS на маршрутизаторе. Устройство оснащено индикатором, который покажет вам, является ли положение усилителя оптимальным в любой момент времени, поэтому вы можете быть уверены, что используете 100% потенциала RE450 и получите максимальное улучшение сигнала Wi-Fi.



Сверхэффективные внешние антенны с высоким режимом Speed

Усилитель Wi-Fi сигнала RE450 оснащен тремя двухдиапазонными внешними антеннами, 3 x 2 dBi для диапазона 2,4 ГГц и 3 x 3 dBi для диапазона 5b ГГц, что позволяет достичь более высоких скоростей и гарантирует стабильную работу. Режим High Speed создаст единую высокоскоростную сеть, используя один диапазон для передачи данных, а другой - для их приема, чтобы вы могли

наслаждаться сверхскоростным интернетом во всем доме.



Расширитель радиуса действия Wi-Fi TP-Link RE450 AC1750

- Увеличивает радиус действия беспроводной сети, обеспечивая превосходную производительность соединения
- 450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц для общего числа подключений до 1750 Мбит/с
- Три регулируемые внешние антенны гарантируют оптимальное покрытие сети и стабильность соединения
- Умный маячок, который показывает уровень сигнала, помогает найти оптимальное место для вашего устройства и получить оптимальное покрытие сети
- Порт Gigabit Ethernet работает как адаптер беспроводной сети для подключения проводных устройств к беспроводной сети, позволяя им достигать гигабитных скоростей
- Работает с любым беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа

