



WiFi удлинитель TP-Link RE550, AC1900, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/wifi-udlinitel-tp-link-re550-ac1900-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **291,09 zł** gross / 236,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLLRMMII

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	66.5 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	163 mm
Глубина	76.4 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	10 W
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	350 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	1300 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	1300 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 30 °C
Глубина упаковки	125 mm

Высота упаковки	86 mm
Ширина упаковки	202 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Yes
Количество антенн	3
Цвет товара	Белый
Тип	Network transmitter & receiver

Full product description

Универсальный усилитель беспроводной сети AC1900

Усилитель сигнала TP-Link RE500, работающий в стандарте **802.11ac (Wi-Fi 5)**, обеспечивает скорость до **600 МБ/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1300 МБ/с в диапазоне 5 ГГц**. **RE500 поддерживает технологию 3x3 MU-MIMO**, что позволяет ему отправлять пакеты на несколько устройств одновременно, так что он может справляться с несколькими требовательными задачами одновременно.




Стабильный Wi-Fi в движении

Технология TP-Link Mesh позволяет легко создать одноименную сеть Wi-Fi с бесшовным покрытием по всему дому - просто подключите RE500 к маршрутизатору **OneMesh™**. Поэтому вы можете спокойно перемещаться по дому и не беспокоиться о потере Wi-Fi соединения.


Двухдиапазонный Wi-Fi до 1900 Мб/с

Два диапазона Wi-Fi в RE550 позволяют подключать больше устройств одновременно. Скорость до 600 Мб/с в диапазоне **2,4 ГГц** идеально подходит для управления электронной почтой и просмотра веб-страниц, а скорость 1300 Мб/с в диапазоне **5 ГГц** - для онлайн-игр и потоковой передачи HD.



Адаптивный выбор пути для максимальной скорости

Адаптивный выбор пути (APS) обеспечивает самое быстрое подключение к маршрутизатору, гарантируя оптимальную скорость. Это гарантирует, что ваше соединение всегда будет быстрым и стабильным - даже при большом количестве подключенных клиентов и задач.



Режим точки доступа

RE550 - это больше, чем просто усилитель сигнала Wi-Fi. Подключив кабель Ethernet к порту на RE550, вы можете легко превратить проводное подключение к Интернету в двухдиапазонный **Wi-Fi 3x3 MIMO**.



Tryb punktu dostępowego

Всегда под рукой

Управляйте сетью WI-FI и устройствами TP-Link со своего смартфона с помощью мобильного приложения **Tether**

