



Коммутатор TP-Link T2500G-10MPS, 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, Сетевой монтаж, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-t2500g-10mps-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-setevoj-montaz-upravlaemyj>

Price: **627,39 zł** gross / 510,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XF MOL MIR MMOL

Full product description

Коммутатор TP- T2500G-10MPSLink

TP-Link T2500G-10MPS - это управляемый L2 коммутатор, предлагающий восемь портов 10/100/1000 Мбит/с PoE с общей мощностью 116 Вт. Коммутатор оснащен двумя слотами SFP, которые позволяют подключить материнскую плату устройства к одномодовому или многомодовому оптоволоконному кабелю. Оборудование особенно рекомендуется тем подразделениям, которые хотят применить в своей сетевой структуре экономически эффективные решения, гарантирующие гигабитную передачу данных. Представленный коммутатор можно использовать не только в небольшом офисе, но и дома.



Характеристики TP-LINK TL-T2500G-10MP

Восемь портов **10/100/1000 Мбит/с**

Пропускная способность 20 ГБ/с

Скорость передачи данных - 14,9 Мбит/с

Восемь портов PoE+

VLAN

Услуги **QoS** и **расширенные функции L2** - изоляция портов, TC/Root Protect, MLD v1/v2 snooping, IGMP snooping V1/V2/V3, Loopback detection, DHCP VLAN relay и др.

Современные инструменты безопасности - DoS, SSH v1/v2, защита портов и многое другое.

Внутренний источник питания

Вентилятор

Потребляемая мощность устройства - **116 Вт**



Функциональность и безопасность

Коммутатор TP-Link T2500G-10MPS предлагает надежный и функциональный механизм управления L2 уровня-2. Устройство отлично работает при подключении к другим коммутаторам, а также к серверам, поддерживающим гигабитную пропускную способность сети. TP-Link T2500G-10MPS обеспечивает эффективные механизмы сетевой безопасности, такие как **Storm Control, защита портов, широковещательный шторм, DHCP snooping, IP-MAC-Port**, а использование функций **QoS** позволяет улучшить передачу аудио, видео и данных.

