



IP-камера TP-Link Tapo C310, WiFi, 1296p, IP66, microSD



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ip-kamera-tp-link-tapo-c310-wifi-1296p-ip66-microsd>

Price: **159,00 zł** gross / 129,27 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQNFRMMKL

Information:

TP-Link Tapo C310 — это наружная IP-камера для домашнего видеонаблюдения, обеспечивающая изображение в качестве 3MP HD (2304x1296), а также режимы 720p и 1080p. Благодаря подключению по Wi-Fi или проводному Ethernet она работает без дополнительного концентратора. Камера обеспечивает эффективное ночное видение, обнаружение движения с уведомлениями на смартфон, локальную запись на карту microSD, двустороннюю аудиосвязь и встроенную сирену для отпугивания злоумышленников. Корпус с классом защиты IP66 гарантирует устойчивость к дождю и сложным погодным условиям, а совместимость с Google Acysystemem повышает удобство использования.


Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, NCC
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	64.3 mm
Светодиодные индикаторы	Система
Видео поток	Yes
Ширина	142.3 mm
Глубина	103.4 mm
Технология подключения	Проводной и Беспроводной
Максимальное разрешение	2304 pixels
Алгоритмы шифрования данных	AES 128 бит
Угол обзора	104 °
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Аудиосистема	2-way
Частота смены кадров	15 кадров в секунду

Инфракрасные волны	850
Ночной режим	Yes
Масса брутто	420 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85258900
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Выходное напряжение постоянного тока	9
Выходной постоянный ток	0.6 A
Количество камер	1
Количество линз	1
Погодостойкость	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Видео обнаружение движения	Yes
Защитные возможности	dust_resistant
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Тип светодиода	IR
Глубина упаковки	201.5 mm
Высота упаковки	92.5 mm
Ширина упаковки	189.5 mm
Максимальное число установки диафрагмы	2.2
Кнопка сброса установок	Yes
Встроенный кардридер	Yes
Встроенный микрофон	Yes
Всего мегапикселей	3 MP
Поддерживаемый видеоформат	H.264
Максимальный объем флеш-карты	128 GB
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
International Protection (IP) код	IP66
Режим "день/ночь"	Yes
Фиксированное фокусное расстояние	3.89 mm
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенные колонки	Yes
Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android 4.4
Количество датчиков	1
Встроенный жесткий диск	No
Тип источника питания	AC
Дистанция ночного видения	30 m
Управление наклоном камеры	No
Управление поворотом камеры	No
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	ścienny
Тип	IP security camera

Full product description**IP-камера TP-Link Tapo C310**

Камера обеспечивает **3 Мп HD-видео (2304x1296 пикселей)**, работает с проводным или беспроводным подключением и не требует отдельного концентратора. Она предлагает локальную запись видео через карты microSD, двустороннюю аудиосвязь и встроенную сирену для предупреждения о вторжении, а также впечатляюще хорошее ночное видение. Камера имеет класс защиты от атмосферных воздействий **IP66** и работает с Google Assistant.

**Отличное разрешение изображения**

TP-Link Tapo C310 - это отличная камера наружного наблюдения с датчиком изображения 1/2,7" и тремя различными уровнями качества: **720p, 1080P HD и 3MP HD**. Камера имеет фокусное расстояние 3,89 мм, оснащена инфракрасными светодиодами для ночного видения и может обнаруживать движение на расстоянии до 30 метров.



Обнаружение движения и уведомления

Камера оснащена искусственным интеллектом, который позволяет ей обнаруживать движение и начинать запись, отправляя уведомление на ваш смартфон, что исключает ложные тревоги. Это позволяет вам чувствовать себя в безопасности в собственном доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.



Проводное и Wi-Fi соединение

Камера **TP-Link Tapo C310** предлагает выбор подключения к маршрутизатору через проводной кабель Ethernet или с помощью Wi-Fi. Для больших расстояний проводное подключение может быть лучшим выбором, больше не нужно беспокоиться о плохом покрытии Wi-Fi.

