




WiFi маршрутизатор TP-Link TD-W8961N, N300, ADSL2+, 4x RJ45 100Mb/s, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/wifi-marsrutizator-tp-link-td-w8961n-n300-adsl-2-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **101,25 zł** gross / 82,32 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFPJQLRMNGL

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	35 mm
Выходное напряжение	9 V
USB-порт для зарядки	No
Слот(ы) для карты памяти	No
Ширина	195 mm
Глубина	130 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Количество портов RJ-11	1
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	590 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	232 mm
Высота упаковки	70 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	285 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддерживаемые сетевые протоколы	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs
Ток на выходе	0.6 A
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 2000
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Цвет товара	Серый
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	100 Mb/s
DHCP клиент	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No

Full product description


TP-LINK TD-W8961N

Маршрутизатор **WI-FI TD-W8961N** - это универсальное устройство, обеспечивающее полные возможности **ADSL2 +**. Это надежное и экономически эффективное решение для дома и малого бизнеса. С помощью TD-W8961N вы можете мгновенно создать защищенную беспроводную сеть и совместно использовать подключение к Интернету по ADSL. **Маршрутизатор работает на базе передового стандарта Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n** с максимальной скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Аксессуар оснащен одним WAN-портом и четырьмя LAN-каналами для совместной передачи данных.



3 в 1

TD-W8961N - это устройство 3-в-1, сочетающее в себе функции высокоскоростного DSL-модема, 4-портового маршрутизатора 10/100 Мбит/с и точки доступа Wireless N.



Высокая производительность беспроводной связи

TD-W8961N поддерживает стандарт **IEEE802.11n**, который обеспечивает скорость передачи данных до 300 Мб/с. Две съемные всенаправленные антенны и технология **MIMO** обеспечивают высокое качество сигнала. В результате скорость в 15 раз выше, а радиус действия в 5 раз больше, чем у более старого стандарта 11g.



Технология QoS

Устройство также оснащено технологией **QoS** для оптимизации интернет-трафика для плавного потокового IPTV и игр без задержек. Кроме того, такие системы, как **IGMP Multicast** и **IGMP Snooping**, также способствуют надежной работе W9861N.



Przycisk WPS

Natychmiast połącz swoje urządzenie z routerem bez podawania hasła.



Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.



Zaawansowane zabezpieczenia

Zapora sieciowa SPI oraz szyfrowanie WPA2 zapewnią bezpieczeństwo twojej sieci.