



Маршрутизатор WiFi TP-Link TD-W9960, N300, VDSL/ADSL, 2.4GHz, 4x RJ45 100Mb/s, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-tp-link-td-w9960-n300-vdsl-a-dsl-24ghz-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **164,03 zł** gross / 133,36 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJIRMLNP

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, RoHs
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	36.2 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Настенный	Yes
Ширина	181.6 mm
Глубина	125.7 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Количество портов RJ-11	1
Совместимость с Mac	Yes
Транзитная передача VPN	Yes
Масса брутто	490 g

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3u
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	232 mm
Высота упаковки	70 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	285 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Динамический DNS	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.6 A
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
VDSL2	Yes
Количество антенн	2
ADSL	Yes
Цвет товара	Белый
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	Yes

Full product description

Wi-Fi маршрутизатор TP-Link TD-W9960

Маршрутизатор **TP-Link TD-W9960 ADSL2+** отличается впечатляющим дизайном. Основная задача маршрутизатора - **организовать доступ в Интернет**, используя ресурсы линии DSL. Поддержка стандарта VDSL2 позволяет устройству гарантировать входящую скорость до **100 Мбит/с**. Такую же скорость обеспечивает порт WAN, подключенный к одному из четырех портов LAN.



Wi-Fi с большим радиусом действия

Маршрутизатор TP-Link TD-W9960 ADSL2+ поддерживает стандарты **802.11b, 802.11g и 802.11n**. Беспроводное вещание осуществляется с помощью **двух** внешних **антенн**. Используемый диапазон - **2,4 ГГц**. Маршрутизатор отличается **большим радиусом действия**: устройство способно обеспечить высокий уровень беспроводного сигнала в большой квартире или доме.



Допустимый диапазон рабочих температур маршрутизатора - от **0 до 40 °C**. Устройство предназначено для эксплуатации в помещении. Маршрутизатор поставляется с блоком питания, документацией, кабелем Ethernet и телефонным кабелем.



Przycisk WPS

Natychmiast połącz swoje urządzenie z routerem bez podawania hasła.



Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.



Zaawansowane zabezpieczenia

Zapora sieciowa SPI oraz szyfrowanie WPA2 zapewnią bezpieczeństwo twojej sieci.