



Коммутатор TP-Link TL-SF1008P, 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1008p-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **242,99 zł** gross / 197,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORKRMMPH

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Настенный	Yes
Ширина	171 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	1.31 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	66 W
Функции IPv4 & IPv6	Портал IPv6
Масса брутто	970 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	280 mm
Высота упаковки	68 mm
Тепловыделение	248.93 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	223 mm
Тип упаковки	Коробка
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	57 W
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	No
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Количество портов Fast Ethernet	8
Количество портов PoE+	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

TL-SF1008P - 8-портовый настольный коммутатор с поддержкой PoE

TL-SF1008P - это неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100 Мбит/с. Коммутатор не требует настройки. Он имеет **4 порта PoE (Power over Ethernet)**. Он может автоматически обнаруживать и подавать питание на все PD-устройства, совместимые с **IEEE 802.3af**. Это решение позволяет расширить покрытие сети в местах, где нет доступа к электропитанию, а нам необходимо установить IP-камеры, IP-телефоны и т.д.



Предотвращение перегрузок и определение приоритетов портов

Выключатель оснащен функцией приоритета, что делает систему безопасной в моменты перегрузки. Потребляемая мощность устройств, питающихся по PoE, составляет до **57 Вт**. Устройства, подключенные к портам с более высоким приоритетом, получают питание первыми.



Простота в использовании

Коммутатор TL-SF1008P прост в установке и эксплуатации. Не требуется конфигурация или установка. Благодаря надежности и высокому качеству передачи данных, 8-портовый 10/100 настольный коммутатор TL-SF1008P с четырьмя портами PoE является отличным решением для расширения домашней или офисной сети.

